


## IKE84471XB AEG

Merk: AEG  
 Model: 949597229



~~€ 899,00~~  
**€ 899,00**



SCAN OM TE  
 BESTELLEN

## OMSCHRIJVING

Op de speciale FlexiBridge-kookzone met 4 segmenten kunt u kiezen welke segmenten u verbindt, en passen alle soorten kookgerei, van kleine tot extra grote potten en pannen.

### Ga van koken naar sudderen door eenvoudigweg uw pan te verplaatsen

Met de PowerSlide functie kunt u een speciaal kookgebied creëren met vooraf ingestelde temperaturen. Hierdoor kunt u snel van koken naar sudderen gaan zonder dat u de warmte-instellingen hoeft aan te passen.

### Direct overschakelen naar exact de juiste temperatuur

Met de direct toegankelijke bedieningen van deze kookplaat kunt u direct overschakelen naar exact de juiste temperatuur. Raak eenvoudigweg het juiste niveau op de schuifregelaar aan.

### Geniet van geavanceerde bediening in plaats van keukenluchtjes

Het unieke Hob2Hood-verbindingssysteem van deze kookplaat communiceert op afstand met Hob2Hood-dampkappen, schakelt automatisch in en reguleert de ventilator en verlichting op basis van uw behoeften.

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

<b>MA</b>	13u30 tot 18u00*
<b>DI</b>	9u tot 12u15 en 13u45 tot 18u30
<b>WOE</b>	9u tot 12u15 en 13u45 tot 18u30
<b>DO</b>	9u tot 12u15 en 13u45 tot 18u30

<b>VRIJ</b>	9u tot 12u15 en 13u45 tot 18u30
<b>ZAT</b>	9u tot 12u15 en 13u45 tot 18u00
<b>ZON</b>	GESLOTEN

\* Op maandag enkel telefonisch bereikbaar

## Het aanpasbare oppervlak voor elke pan.

De MaxiSense® inductiekookplaat heeft kookzones waarvan de grootte automatisch aangepast wordt. Dat betekent dat elke zone de grootte en vormen van de pannen die u gebruikt detecteert, hoe groot of klein ook en onmiddellijk de gepaste warmte exact naar de bodems ervan stuurt. Dus u hebt de volledige controle en de kookplaat reageert net zoals vereist is.

## Eenvoudig schoon te maken oppervlak

Het oppervlak van de kookplaat is helemaal vlak en krasbestendig. En omdat het oppervlak om de pan heen koel blijft, zullen hetgeen dat eventueel gemorst wordt niet warm worden en aan het oppervlak vastkoken. U kunt dit er gewoon afvegen om uw kookplaat schoon te houden.

## SPECIFICATIE

Algemeen		Bediening	
Type kookplaat	Inductie	Type bediening	Tiptoetsen
Functies		Fysieke kenmerken	
Timerfunctie	<input checked="" type="checkbox"/>	Aansluitwaarde	7350 W
		Afwerking rand	RVS
		Breedte	76.6 cm
		Nisbreedte (minimaal)	75 cm
		Nisdiepte (minimaal)	49 cm
Gebruiksgemak		Kookplaatkenmerken	
Aanduiding restwarmte	<input checked="" type="checkbox"/>	Aantal kookzones	4
		Booster-functies	<input checked="" type="checkbox"/>
		Met zone koppeling	<input checked="" type="checkbox"/>
Veiligheid			
Automatische	<input checked="" type="checkbox"/>		

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA 13u30 tot 18u00\*

DI 9u tot 12u15 en 13u45 tot 18u30

WOE 9u tot 12u15 en 13u45 tot 18u30

DO 9u tot 12u15 en 13u45 tot 18u30

VRIJ 9u tot 12u15 en 13u45 tot 18u30

ZAT 9u tot 12u15 en 13u45 tot 18u00

ZON GESLOTEN

\* Op maandag enkel telefonisch bereikbaar

uitschakeling  
Kinderbeveiliging



Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

<b>MA</b>	13u30 tot 18u00*
<b>DI</b>	9u tot 12u15 en 13u45 tot 18u30
<b>WOE</b>	9u tot 12u15 en 13u45 tot 18u30
<b>DO</b>	9u tot 12u15 en 13u45 tot 18u30

<b>VRIJ</b>	9u tot 12u15 en 13u45 tot 18u30
<b>ZAT</b>	9u tot 12u15 en 13u45 tot 18u00
<b>ZON</b>	GESLOTEN

\* Op maandag enkel telefonisch bereikbaar