




GV9581C0 Pro Express Ultimate Care Calor

Merk: Calor
 Model: GV9581C0



~~€ 449,99~~
€ 329,99



SCAN OM TE
 BESTELLEN

OMSCHRIJVING

Ultieme technologie voor professionele efficiëntie

Geef uw kleding het beste stoomvermogen voor ultieme resultaten met het Pro Express Ultimate hogedruk stoomgenerator. Met de nieuwe technologie voor de hogedrukboiler krijgt u efficiëntie van professioneel niveau. Door het intuïtieve regelpaneel zitten de prestaties bij uw vingertoppen. Een exclusief dubbel beschermstelsel zorgt ervoor dat de kleding er op haar best uitziet.

Professionele efficiëntie

Het beste stoomvermogen voor ultieme resultaten. De nieuwe technologie voor de hogedrukboiler geeft u perfecte resultaten volgens professionele normen.

Tijdbesparing

Hogedrukstoom dringt de stof binnen om met professionele efficiëntie de strijkbeurten te verkorten.

Krachtige stoomstoot

Een intense stoomstoot om zelfs de hardnekkigste kreuken vlak te krijgen, ideaal voor het strijken van dikke

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA	13u30 tot 18u00*
DI	9u tot 12u15 en 13u45 tot 18u30
WOE	9u tot 12u15 en 13u45 tot 18u30
DO	9u tot 12u15 en 13u45 tot 18u30

VRIJ	9u tot 12u15 en 13u45 tot 18u30
ZAT	9u tot 12u15 en 13u45 tot 18u00
ZON	GESLOTEN

* Op maandag enkel telefonisch bereikbaar

stoffen.






Perfecte resultaten

Door een uitzonderlijk continue stoomuitvoer van 180 g/min optimaliseert de ultieme stoomtechnologie de wateropname om telkens opnieuw perfecte resultaten te verkrijgen en om gemakkelijk kreukels te verwijderen.

Zorg perfect voor uw kleding

Ervaar totale gemoedsrust door de exclusieve dubbele bescherming: het Protect System zet druppels om in stoom en verhindert vlekken, en met het kalkopvangsysteem verwijdert u gemakkelijk kalk.

SPECIFICATIE

Algemeen		Fysieke kenmerken	
Inhoud waterreservoir	1,9 Liter	Kleur	Goud
Gebruiksgemak		Onderhoud & Reiniging	
Afneembaar waterreservoir		Antikalkfunctie	
Draagvergrendeling			
Opwarmtijd	2 min		
Snoerlengte	1,7 m		
Strijkenmerken		Stroom	
Automatische stoomfunctie		Vermogen	2600 W
Continue stoomproductie	180 g/min		
Extra stoomstoot	600 g/min		
Stoomdruk	8 bar		
Verticaal ontkreuken			

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA 13u30 tot 18u00*

DI 9u tot 12u15 en 13u45 tot 18u30

WOE 9u tot 12u15 en 13u45 tot 18u30

DO 9u tot 12u15 en 13u45 tot 18u30

VRIJ 9u tot 12u15 en 13u45 tot 18u30

ZAT 9u tot 12u15 en 13u45 tot 18u00

ZON GESLOTEN

* Op maandag enkel telefonisch bereikbaar

Veiligheid

Automatische
uitschakeling



Waterreservoir

Elk moment bij te
vullen



Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA	13u30 tot 18u00*
DI	9u tot 12u15 en 13u45 tot 18u30
WOE	9u tot 12u15 en 13u45 tot 18u30
DO	9u tot 12u15 en 13u45 tot 18u30

VRIJ	9u tot 12u15 en 13u45 tot 18u30
ZAT	9u tot 12u15 en 13u45 tot 18u00
ZON	GESLOTEN

* Op maandag enkel telefonisch bereikbaar