




DWB67CM50 Bosch

Merk: Bosch
 Model: DWB67CM50



€ 564,00



SCAN OM TE
 BESTELLEN

OMSCHRIJVING

De wanddampkap: wordt op de wand gemonteerd en geeft u volledige vrijheid bij de planning van uw keuken.

Laag geluidsniveau - Dankzij het lage geluidsniveau hoort u: niets.

Uw gasten zijn niet de enigen die een ontspannen kok belangrijk vinden. Om ervoor te zorgen dat u met uw gasten kunt praten terwijl u kookt, hebben wij onze dampkappen met kringloopwerking zo stil gemaakt dat u ze nauwelijks hoort. Bij de meeste kappen genereren de motor en de luchtstroom, afhankelijk van de tegendruk, een zovend geluid. Bij afvoermodellen wordt 50% van het geluid naar buiten afgevoerd. Bosch-afzuigkappen met de CleanAir Module produceren tot wel 3 dB(A) minder geluid dan conventionele recirculatiesystemen, zonder in te leveren op prestatie.

Hoge afzuigcapaciteit - De optimale afzuigcapaciteit voor kleine en grote keukens.

Of u nu een open woonkeuken of een kleine, gesloten keuken heeft, wij bieden de optimale afzuigcapaciteit voor iedere keuken. Voor een aangename atmosfeer moet de lucht zes tot twaalf keer per uur worden ververs. Hiervoor moet de kracht van de dampkap optimaal zijn afgestemd op de grootte van de ruimte.

EcoSilence Drive - Amper hoorbaar in de keuken. Amper te merken aan de elektriciteitsnota.

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA	13u30 tot 18u00*
DI	9u tot 12u15 en 13u45 tot 18u30
WOE	9u tot 12u15 en 13u45 tot 18u30
DO	9u tot 12u15 en 13u45 tot 18u30

VRIJ	9u tot 12u15 en 13u45 tot 18u30
ZAT	9u tot 12u15 en 13u45 tot 18u00
ZON	GESLOTEN

* Op maandag enkel telefonisch bereikbaar

Soms kunt u niet eens genieten van het sissende geluid van de pan omdat de dampkap te veel lawaai maakt. Door gebruik te maken van een krachtige ventilator en een geoptimaliseerde luchtstroom in de dampkap, is een Bosch dampkap met EcoSilence motortechnologie merkbaar stiller en meer dan 80% energiezuiniger*. De motor veroorzaakt geen mechanische frictie, hetgeen niet alleen resulteert in minder geluid, maar ook de levensduur verlengt.* Met een gemiddelde ventilatorbedrijfstijd van één uur per dag op stand 2 en met de verlichting 2 uur per dag aan.

SPECIFICATIE



Afzuigcapaciteit

Afzuigkracht (hoogste stand)	410 m ³ /h
Afzuigkracht (intensief)	640 m ³ /h
Recirculatie	optional

Algemeen

Aantal snelheden	4
Geluidsniveau (Maximum)	70 dB(A)
Geluidsniveau (Minimum)	60 dB(A)
Type dampkap	Schouwdampkap

Bediening

Afstandsbediening	
Communicatie tussen dampkap en kookplaat	



Energieverbruik

Energieklasse	A
Hydrodynamische efficiëntie	A
Jaarlijks elektrisch verbruik	32 kWh
Lichtefficiëntie	A
Vetfilter efficiëntie	B
Wattage verlichting	2 X 1,5 W

Fysieke kenmerken

Aansluitwaarde	143 W
Breedte	59,8 cm
Diepte	50 cm
Hoogte (max)	106,4 cm
Hoogte (min)	62,8 cm
Kleur	Grijs

Gebruiksgemak

Elektronische bediening	
Naloopstand	

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA 13u30 tot 18u00*

DI 9u tot 12u15 en 13u45 tot 18u30

WOE 9u tot 12u15 en 13u45 tot 18u30

DO 9u tot 12u15 en 13u45 tot 18u30

VRIJ 9u tot 12u15 en 13u45 tot 18u30


ZAT 9u tot 12u15 en 13u45 tot 18u00

ZON GESLOTEN


* Op maandag enkel telefonisch bereikbaar

Materiaal Roestvrij staal (RVS)


Onderhoud & Reiniging

Indicatie reinigen
 vetfilter 

Uitrusting

Aantal vetfilters 2
 Motor inbegrepen 
 Soort lampen LED
 Type vetfilter Metalen

Veiligheid

Automatische
 uitschakeling 

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA 13u30 tot 18u00*

DI 9u tot 12u15 en 13u45 tot 18u30

WOE 9u tot 12u15 en 13u45 tot 18u30

DO 9u tot 12u15 en 13u45 tot 18u30

VRIJ 9u tot 12u15 en 13u45 tot 18u30

ZAT 9u tot 12u15 en 13u45 tot 18u00

ZON GESLOTEN

* Op maandag enkel telefonisch bereikbaar