




## DSC-RX100M5A Sony

Merk: Sony  
 Model: DSCRX100M5A.CE3



€ 1.050,00



SCAN OM TE  
 BESTELLEN

## OMSCHRIJVING

Ultrasnelle autofocus (AF) en de modus voor continu fotograferen geven u net dat beetje extra om een moment in een fractie van een seconde vast te kunnen leggen.

### Ongelooflijke prestaties met een sensor van 13,2 x 8,8 mm

Ontdek de RX100 V: de ultieme compactcamera voor gedetailleerde opnamen. Hij is niet alleen uitgerust met de beroemde beeldsensor van 13,2 x 8,8 mm uit de RX100-serie, maar biedt ook supersnelle autofocus van 0,05 s, 315 AF-punten voor brandpuntsvlakfasedetectie, continu fotograferen met maximaal 24 fps met AF/AE-tracking, en geweldige 4K-filmmogelijkheden.

### Supersnelle autofocus van 0,05 s

De autofocus is verbeterd met behulp van een geavanceerd AF-systeem. Hiervoor is een uitzonderlijke autofocusnelheid van 0,05 s gecombineerd met een brede, dichte AF-dekking met 315 fasedetectie-AF-punten.

### 315 AF-punten voor een continu scherp beeld

Fasedetectie met 315 dicht opeen geplaatste AF-punten biedt een grote dekking (65% van het beeldgebied van de beeldsensor) voor consistente AF en tracking, zelfs voor kleine en snel bewegende onderwerpen.

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

**MA** 13u30 tot 18u00\*

**DI** 9u tot 12u15 en 13u45 tot 18u30

**WOE** 9u tot 12u15 en 13u45 tot 18u30

**DO** 9u tot 12u15 en 13u45 tot 18u30

**VRIJ** 9u tot 12u15 en 13u45 tot 18u30

**ZAT** 9u tot 12u15 en 13u45 tot 18u00

**ZON** GESLOTEN

\* Op maandag enkel telefonisch bereikbaar

### In slechts 0,05 seconden scherpgesteld



Door de snelle hybride autofocus, een combinatie van supersnelle autofocus met fasedetectie en uiterst nauwkeurige autofocus met contrastdetectie, kan de camera in slechts 0,05 seconden scherpstellen op bewegend onderwerp en dit vastleggen.

### Maak continue opnamen tot maximaal 24 fps met AF/AE-trackingprecisie




Beelden met 20,1 MP tot 24 fps, continu fotograferen voor maximaal 233 opnamen, met volledige AF/AE-tracking. Met verminderde black-out, waardoor het makkelijker is om bewegende onderwerpen op het lcd-scherm of de zoeker te houden.

## SPECIFICATIE

### Aansluitingen

HDMI-poort	
USB-aansluiting	
USB-versie	2.0

### Connectiviteit

Bluetooth	
NFC	
Wi-Fi	
Wi-Fi-standaarden	Wi-Fi 802.11n (Wi-Fi 4), Wi-Fi 802.11b (Wi-Fi 1), Wi-Fi 802.11g (Wi-Fi 3)

### Gebruiksgemak

Waterbestendig	
----------------	---

### Scherm

### Camera

Opnamekwaliteit van video	2160p (4K Ultra HD)
---------------------------	---------------------

### Fysieke kenmerken

Breedte	10,16 cm
Diepte	4,1 cm
Gewicht	299 g
Hoogte	5,81 cm
Kleur	Zwart

### Lens

Brandpuntsafstand	8,8 - 25,7 mm
Maximaal diafragma	1,8-2,8
Optische zoom	2,9 x

### Sensoren

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA 13u30 tot 18u00\*

DI 9u tot 12u15 en 13u45 tot 18u30

WOE 9u tot 12u15 en 13u45 tot 18u30



DO 9u tot 12u15 en 13u45 tot 18u30


VRIJ 9u tot 12u15 en 13u45 tot 18u30

ZAT 9u tot 12u15 en 13u45 tot 18u00


ZON GESLOTEN

\* Op maandag enkel telefonisch bereikbaar

Aanraakscherm   
 Aantal 315  
 scherpstelpunten  
 Kantelbaar scherm   
 Schermgrootte 3 inch

Effectief aantal 20,1 megapixels  
 megapixels  
 GPS   
 ISO-gevoeligheid 125-12800  
 Sluittijd 1/2000-4 s  
 Type beeldsensor CMOS

**Stroom**

Aantal batterijen 1  
 meegeleverd  
 Batterij   
 meegeleverd  
 Batterijtechnologie Lithium-ion  
 Batterijtype Pack

**Zoeker**

Type zoeker Elektronisch  
 Zoeker 

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

**MA** 13u30 tot 18u00\*  
**DI** 9u tot 12u15 en 13u45 tot 18u30  
**WOE** 9u tot 12u15 en 13u45 tot 18u30  
**DO** 9u tot 12u15 en 13u45 tot 18u30

**VRIJ** 9u tot 12u15 en 13u45 tot 18u30  
**ZAT** 9u tot 12u15 en 13u45 tot 18u00  
**ZON** GESLOTEN

\* Op maandag enkel telefonisch bereikbaar