




DG7623F0 Compact Steam Pro Rowenta

Merk: Rowenta
 Model: DG7623F0



€ 178,99
€ 149,99



SCAN OM TE
 BESTELLEN

OMSCHRIJVING

Hogedruk stoom. Schitterende resultaten

Een hogedruk stoomgenerator in een compact frame. Het Compact Steam Pro Stoomstrijkijzer levert professionele resultaten met 6,3 bar hogedruk stoom en 325g/min stoomboost. De gepatenteerde Microsteam 400HD Laser strijkzool biedt u de beste stoomspreiding op de markt voor snellere en doeltreffendere strijkbeurten.

Professionele resultaten in een compact frame

Professionele technologie levert uitstekende strijkresultaten in een mum van tijd. De hogedruk stoom van 6,3 bar bespaart tijd dankzij kortere strijkbeurten.

Krachtige stoomboost

325g/min stoomboost om zelfs de moeilijkste kreuken glad te strijken op alle soorten stoffen.

De beste stoomspreiding op de markt

De nieuwe Microsteam 400 HD 3De Laser strijkzool biedt de beste stoomspreiding op de markt Laserafwerking

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA 13u30 tot 18u00*

DI 9u tot 12u15 en 13u45 tot 18u30

WOE 9u tot 12u15 en 13u45 tot 18u30

DO 9u tot 12u15 en 13u45 tot 18u30

VRIJ 9u tot 12u15 en 13u45 tot 18u30

ZAT 9u tot 12u15 en 13u45 tot 18u00

ZON GESLOTEN

* Op maandag enkel telefonisch bereikbaar

van de zoolplaat garandeert krasbestendigheid.






Eco energiestand

De eco-stand helpt tot 20% energie en water besparen in vergelijking met het maximale niveau van stoomuitvoer. Die stoomuitvoer is geschikt voor alle normale kleding.

Groot waterreservoir voor lange strijkbeurten

Het waterreservoir van 1,1L kan op elk moment worden bijgevuld voor onbeperkte strijkbeurten.

SPECIFICATIE

Algemeen		Fysieke kenmerken	
Inhoud waterreservoir	1,1 Liter	Kleur	Zwart, Blauw
Gebruiksgemak		Onderhoud & Reiniging	
Afneembaar waterreservoir		Antikalkfunctie	
Opbergruimte stoomkabel			
Opwarmtijd	2 s		
Snoerlengte	1,7 m		
Strijkenmerken		Stroom	
Automatische stoomfunctie		Vermogen	2200 W
Continue stoomproductie	100 g/min		
Extra stoomstoot	325 g/min		
Stoomdruk	6.3 bar		
Verticaal ontkreuken			

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA 13u30 tot 18u00*

DI 9u tot 12u15 en 13u45 tot 18u30

WOE 9u tot 12u15 en 13u45 tot 18u30

DO 9u tot 12u15 en 13u45 tot 18u30

VRIJ 9u tot 12u15 en 13u45 tot 18u30

ZAT 9u tot 12u15 en 13u45 tot 18u00

ZON GESLOTEN

* Op maandag enkel telefonisch bereikbaar

Veiligheid

Automatische
uitschakeling



Waterreservoir

Elk moment bij te
vullen



Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA 13u30 tot 18u00*

DI 9u tot 12u15 en 13u45 tot 18u30

WOE 9u tot 12u15 en 13u45 tot 18u30

DO 9u tot 12u15 en 13u45 tot 18u30

VRIJ 9u tot 12u15 en 13u45 tot 18u30

ZAT 9u tot 12u15 en 13u45 tot 18u00

ZON GESLOTEN

* Op maandag enkel telefonisch bereikbaar