



KM 7667 FL Miele

Merk: Miele
 Model: 11167580



€ 2.189,00
€ 2.189,00



SCAN OM TE
 BESTELLEN

OMSCHRIJVING

Losse inductiekookplaat met 620mm breedte en volledige inductie rondom voor grote flexibiliteit

- Intuïtieve snelle keuze via een cijferreeks - SmartSelect
- Intelligente pandetectie: voor maximaal 4 stuks kookgerei
- Randloos voor vlakke of opliggende inbouw
- Grote prestaties – warmhoudfunctie en TwinBooster-functie
- Communicatie met dampkap - automatische Con@ctivity-functie

Smart-bediening

Richt u volledig op wat u wilt koken: met Con@ctivity 3.0 doet uw dampkap automatisch wat moet. Zodra de kookplaat wordt in- of uitgeschakeld, reageert de dampkap vanzelf. De zuigkracht wordt afhankelijk van wat er op de kookplaat gebeurt automatisch aangepast – en zorgt zo voor een altijd aangenaam klimaat in de keuken. De toestellen communiceren met elkaar via wifi. Met Con@ctivity 3.0 integreert u dampkap en kookplaat in Miele@home.

Eenvoudige bediening met SmartSelect

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA	13u30 tot 18u00*	VRIJ	9u tot 12u15 en 13u45 tot 18u30
DI	9u tot 12u15 en 13u45 tot 18u30	ZAT	9u tot 12u15 en 13u45 tot 18u00
WOE	9u tot 12u15 en 13u45 tot 18u30	ZON	GESLOTEN
DO	9u tot 12u15 en 13u45 tot 18u30		

* Op maandag enkel telefonisch bereikbaar

Vermogensstanden en tijden kunt u opvallend simpel en snel instellen met SmartSelect. Elke kookzone wordt bediend met een geel oplichtende getallenrij, die vanuit iedere hoek leesbaar is. De timer met drie getallen stelt u met SmartSelect voelbaar comfortabeler in, aangezien de kookwekker en het automatisch uitschakelen apart kunnen worden uitgekozen.

Intuïtief en intelligent

Flexibele kookplaat, flexibele bediening: de bedieningselementen verschijnen met de intelligente panherkenning altijd direct bij de pan, waar deze ook wordt geplaatst. Het bedieningsveld is alleen zichtbaar, wanneer u een pan plaatst. Verschuift u de pan, dan gaan de getallen mee. Dankzij de grootteherkenning gebruikt u de energie extra efficiënt. Al onze kookplaten met instelling Volledige plaat beschikken over de intelligente panherkenning.

Booster-functie voor snelle warmte

Voor bijzonder snel koken: met de exclusieve Miele TwinBooster-functie kunt u, als dat nodig is, heet vermogen van twee kookzones bundelen naar één zone. Of u kunt het inductievermogen individueel verdelen - en daarmee nog flexibeler koken.

Harmonieuze vormgeving

Individueel keukendesign: omdat onze Miele-kookplaten dezelfde diepte hebben, harmoniëren ze bijzonder goed met de stijlvolle Miele SmartLine-elementen. Door de vele combinatiemogelijkheden kunt u de keuken geheel naar uw persoonlijke smaak vormgeven. De Miele-inductiekookplaten van 60 cm kunnen bovendien probleemloos met de Miele-werkbladdampkap CSDA 7000 worden gebruikt. Hier ontmoeten intelligente technologie en stijlvol design elkaar.

Verbeterd comfort

Meer comfort bij het koken: met de Stop & Go-functie kunt u alle kookzones met één druk op de knop op vermogensstand 1 zetten. Zo kunt u de kookplaat korte tijd onbewaakt laten. Dankzij de warmhoudfunctie blijven uw gerechten op serveertemperatuur. Nog een voordeel: wanneer u de Timer inschakelt, gaat de kookzone na afloop van de ingestelde tijd automatisch uit. De Recall-functie zorgt dat uw instellingen 10 seconden lang blijven opgeslagen.

Verbeterde veiligheid

Uitstekende bescherming in iedere situatie: de ingebruiknamebeveiliging beschermt u tegen onbevoegd of onbedoeld inschakelen. Wanneer een kookzone gedurende een ongebruikelijk lange tijd met gelijkblijvend

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA 13u30 tot 18u00*

DI 9u tot 12u15 en 13u45 tot 18u30

WOE 9u tot 12u15 en 13u45 tot 18u30

DO 9u tot 12u15 en 13u45 tot 18u30

VRIJ 9u tot 12u15 en 13u45 tot 18u30

ZAT 9u tot 12u15 en 13u45 tot 18u00

ZON GESLOTEN

* Op maandag enkel telefonisch bereikbaar

vermogen wordt verhit, of wanneer er geen pan op de ingeschakelde kookplaat staat, schakelt dit zichzelf automatisch uit. Een ander oplettend hulpmiddel is de restwarmte-aanduiding: hier wordt aangegeven of de kookzone nog heet is.

SPECIFICATIE

Algemeen		Bediening	
Type kookplaat	Inductie	Type bediening	Sensortoetsen
Functies		Fysieke kenmerken	
Timerfunctie	✓	Aansluitwaarde	7300 W
Warmhoudfunctie	✓	Afwerking rand	Zonder decor
		Breedte	62 cm
		Diepte	52 cm
		Hoogte	5,1 cm
		Kleur	Zwart
		Nisbreedte (minimaal)	60 cm
		Nisdiepte (minimaal)	50 cm
		Nishoogte (minimaal)	4 cm
Gebruiksgemak		Kookplaatkenmerken	
Aanduiding restwarmte	✓	Aantal kookzones	1
Akoestisch signaal	✓	Booster-functies	✓
Veiligheid			
Automatische uitschakeling	✓		
Kinderbeveiliging	✓		

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA 13u30 tot 18u00*

DI 9u tot 12u15 en 13u45 tot 18u30

WOE 9u tot 12u15 en 13u45 tot 18u30

DO 9u tot 12u15 en 13u45 tot 18u30

VRIJ 9u tot 12u15 en 13u45 tot 18u30

ZAT 9u tot 12u15 en 13u45 tot 18u00

ZON GESLOTEN

* Op maandag enkel telefonisch bereikbaar