

PVQ731F15E Bosch

Merk: Bosch
 Model: PVQ731F15E



€ 2.769,00



SCAN OM TE
 BESTELLEN

OMSCHRIJVING

Inductiekookplaat met geïntegreerde dampkap - 70 cm - Combininduction - 4 zones - DirectSelect - PerfectFry - BLDC technologie

Gemakkelijk te begrijpen, nog gemakkelijker te gebruiken.

Dankzij het intuïtieve bedieningspaneel, kunt u de kookplaten selecteren en de specifieke vermogensstand instellen die u wilt - direct en snel. DirectSelect is ook voorzien van een praktisch energieverbruikdisplay, evenals QuickStart en ReStart functies.

Snellere bereiding, lager energieverbruik. Dat is inductie.

Inductiekookplaten genereren alleen hitte waar dat nodig is - aan de onderzijde van de pan. Wat dit voor u betekent? Meer veiligheid en meer gemak. Door de lagere temperatuur kunnen zowel grote als kleine handen zich niet branden. Bovendien brengt inductie twee liter water twee keer sneller aan de kook dan een keramische plaat, zodat u veel energie kunt besparen.

Breng uw kookkunsten op een totaal nieuw niveau.

Extra toegevoegd vermogen: de verbeterde PowerBoost functie in onze inductiefornuizen voegt nog meer

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA 13u30 tot 18u00*

DI 9u tot 12u15 en 13u45 tot 18u30

WOE 9u tot 12u15 en 13u45 tot 18u30

DO 9u tot 12u15 en 13u45 tot 18u30

VRIJ 9u tot 12u15 en 13u45 tot 18u30

ZAT 9u tot 12u15 en 13u45 tot 18u00

ZON GESLOTEN

* Op maandag enkel telefonisch bereikbaar

vermogen toe om het kookproces te versnellen. U kunt nu bijvoorbeeld 2 liter water bijna drie keer sneller aan de kook brengen dan op conventionele keramische fornuizen.

SPECIFICATIE


Afzuigcapaciteit

Afzuigkracht (hoogste stand)	500 m ³ /h
Afzuigkracht (intensief)	622 m ³ /h
Afzuigkracht (laagste stand)	150 m ³ /h
Recirculatie	optional

Algemeen

Aantal snelheden	11
Geluidsniveau (Maximum)	69 dB(A)
Geluidsniveau (Minimum)	42 dB(A)
Type kookplaat	Dampkap gekoppeld, Inductie




Bediening

Communicatie tussen dampkap en kookplaat	
Type bediening	Sensortoetsen

Energieverbruik

Energieklasse	B
Hydrodynamische efficiëntie	A
Jaarlijks elektrisch verbruik	57 kWh
Vetfilter efficiëntie	B

Functies

Pauze	
Timerfunctie	
Warmhoudfunctie	

Fysieke kenmerken

Aansluitwaarde	7400 W
Afwerking rand	Zonder decor
Breedte	71 cm
Diepte	52,2 cm
Hoogte	22,3 cm
Kleur	Zwart
Nisbreedte (minimaal)	56 cm
Nisdiepte (minimaal)	49 cm
Nishoogte	22,3 cm

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA	13u30 tot 18u00*
DI	9u tot 12u15 en 13u45 tot 18u30
WOE	9u tot 12u15 en 13u45 tot 18u30
DO	9u tot 12u15 en 13u45 tot 18u30




VRIJ	9u tot 12u15 en 13u45 tot 18u30
ZAT	9u tot 12u15 en 13u45 tot 18u00
ZON	GESLOTEN

* Op maandag enkel telefonisch bereikbaar




(minimaal)
 Positie van de
 dampkap ten
 opzichte van
 kookplaat

midden

Gebruiksgemak

- Aanduiding restwarmte 
- Akoestisch signaal 
- Kookpot/pan detectie 



Kookplaatkenmerken

- Aantal kookzones 4
- Booster-functies 
- Met zone koppeling 
- Variabele kookzones 

Uitrusting

Type vetfilter Roestvrij staal

Veiligheid

- Kinderbeveiliging 
- Overkookbeveiliging 

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA	13u30 tot 18u00*
DI	9u tot 12u15 en 13u45 tot 18u30
WOE	9u tot 12u15 en 13u45 tot 18u30
DO	9u tot 12u15 en 13u45 tot 18u30

VRIJ	9u tot 12u15 en 13u45 tot 18u30
ZAT	9u tot 12u15 en 13u45 tot 18u00
ZON	GESLOTEN

* Op maandag enkel telefonisch bereikbaar