




## SC76M542EU Siemens

Merk: Siemens  
 Model: SC76M542EU



€ 919,00



SCAN OM TE  
 BESTELLEN

## OMSCHRIJVING

Compact integreerbaar - 60 cm - 6 progr., 4 speciale functies, startjduitstel, 47 dB, 7 bestekken - Inox

60 cm hoge compact Modular speedMatic-vaatwasser voor meer inbouwflexibiliteit, met varioSpeed voor een tot 66 % kortere afwascyclus.

- Tot 66 % sneller schitterende afwas- en droogresultaten dankzij varioSpeedPlus.
- Met één druk op de knop reguleert het Auto programma de gehele wascyclus met een perfect resultaat als gevolg.
- Bacterievrij afwassen bij extra hoge temperaturen (70°C) voor de hoogste hygiëne-eisen met de hygienePlus-functie.
- aquaStop®-veiligheidssysteem voor levenslange garantie tegen externe waterschade.
- 10 jaar garantie tegen doorroesten van de binnenkuip van een Siemens-vaatwasser.

### Speciaal voor delicaat afwassen: 'Het glas 40 °C-programma.

Fijn glaswerk vereist speciale zorg bij het afwassen. Siemens nieuwe 40 °C-programma is speciaal ontworpen om aan deze behoefte te voldoen. Het reinigt het glaswerk eerst bij lage temperaturen voorzichtig maar grondig. Daarna komt de droogfase die extra lang is voor voorzichtig drogen. De resultaten zijn

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

**MA** 13u30 tot 18u00\*

**DI** 9u tot 12u15 en 13u45 tot 18u30

**WOE** 9u tot 12u15 en 13u45 tot 18u30

**DO** 9u tot 12u15 en 13u45 tot 18u30

**VRIJ** 9u tot 12u15 en 13u45 tot 18u30

**ZAT** 9u tot 12u15 en 13u45 tot 18u00

**ZON** GESLOTEN

\* Op maandag enkel telefonisch bereikbaar

indrukwekkend: glimmend glaswerk dat veel langer mooi blijft.

### Afwassen waar het u het beste uitkomt: de nieuwe speedMatic modulaire vaatwassers.

De modulaire vaatwassers, verkrijgbaar in 45 cm of 60 cm, zijn flexibel te plaatsen - onder het werkblad, in een kleine ruimte onder een schuin dak of handig en kindveilig in een bovenkastje. Tot voor kort onvoorstelbaar: de modulaire vaatwasser kan perfect worden ingebouwd in een keuken zonder voet.

### Voor bijzonder droge vaat: extraDry.

Als u veel kunststof serviesgoed wilt afwassen, kies dan het extraDry-programma van Siemens. Het droogt bij een hogere temperatuur en kent ook een langere droogfase. Al uw kunststof vaatwerk wordt perfect droog.

### Optimale afwasresultaten met een druk op de knop: autoProgramme.

Als u de autoProgramme-knop indrukt, controleert de aquaSensor het vuilheid van het water, bepaalt die hoeveel schoon water nodig is en kiest de afwastemperatuur.


### Zacht boven, hoge druk boven: de intensiveZone.

Als u de intensiveZone kiest, wordt de druk van het sproeiwater verhoogd voor de onderste korf waar zich de zeer vuile vaat bevindt. In de bovenste korf verandert het programma niet en wordt kwetsbare vaat nog steeds voorzichtig afgewassen.

### Driemaal zo snel afwassen en drogen: varioSpeed Plus.

Als u op de varioSpeed Plus-knop drukt, wordt de afwastijd met 66% verkleind. De nieuwe verkorte tijd is meteen op het display te zien. Hierdoor is uw vaat altijd in de kortste tijd schitterend schoon en droog. \* Dit is niet van toepassing op voorspoel- en snelwasprogramma's.


## SPECIFICATIE

Algemeen		Bediening	
Aantal bestekken	7	Koppeling met app	
Type vaatwasser	Compact		
Energie		Energieverbruik	

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

<b>MA</b>	13u30 tot 18u00*	<b>VRIJ</b>	9u tot 12u15 en 13u45 tot 18u30
<b>DI</b>	9u tot 12u15 en 13u45 tot 18u30	<b>ZAT</b>	9u tot 12u15 en 13u45 tot 18u00
<b>WOE</b>	9u tot 12u15 en 13u45 tot 18u30	<b>ZON</b>	GESLOTEN
<b>DO</b>	9u tot 12u15 en 13u45 tot 18u30		

\* Op maandag enkel telefonisch bereikbaar

Jaarlijks  
waterverbruik 2520 Liter  
Warmwateraansluiting 

Duurtijd 3:55  
eco-programma  
Energieklasse F  
Energieverbruik in  
eco-programma per  
100 cycli 67 kWh  
Geluidsniveau 47 dB(A)  
Geluidsniveau-klasse C  
Jaarlijks elektrisch  
verbruik 190 kWh  
Waterverbruik  
eco-programma per  
cyclus 9

#### Fysieke kenmerken

Aansluitwaarde 2400 W  
Automatische  
deuropening   
Breedte 59 cm  
Diepte 50 cm  
Hoogte 59 cm  
Nisbreedte  
(minimaal) 56 cm  
Nisdiepte  
(minimaal) 50 cm  
Nishoogte  
(maximaal) 59,2 cm  
Nishoogte  
(minimaal) 59 cm

#### Gebruiksgemak

Aanduiding resttijd   
Aantal 5  
temperatuurstanden  
Bovenkorf in de  
hoogte verstelbaar   
Eindsignaal  
programma   
Type eindsignaal Optisch  
Uitgestelde start 

#### Programma's

Aantal 6  
afwasprogramma's

#### Uitrusting

Bestekschikking Bestekmandje

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA	13u30 tot 18u00*
DI	9u tot 12u15 en 13u45 tot 18u30
WOE	9u tot 12u15 en 13u45 tot 18u30
DO	9u tot 12u15 en 13u45 tot 18u30

VRIJ	9u tot 12u15 en 13u45 tot 18u30
ZAT	9u tot 12u15 en 13u45 tot 18u00
ZON	GESLOTEN

\* Op maandag enkel telefonisch bereikbaar

## Veiligheid

Beveiliging tegen  
waterschade



Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

<b>MA</b>	13u30 tot 18u00*
<b>DI</b>	9u tot 12u15 en 13u45 tot 18u30
<b>WOE</b>	9u tot 12u15 en 13u45 tot 18u30
<b>DO</b>	9u tot 12u15 en 13u45 tot 18u30

<b>VRIJ</b>	9u tot 12u15 en 13u45 tot 18u30
<b>ZAT</b>	9u tot 12u15 en 13u45 tot 18u00
<b>ZON</b>	GESLOTEN

\* Op maandag enkel telefonisch bereikbaar