




## 40004 Novy UP POWER 4 zones Novy

Merk: Novy  
 Model: 40004



€ 3.404,00



SCAN OM TE  
 BESTELLEN

### OMSCHRIJVING

Up Power 87 cm Zwart

- Stille en efficiënte Novy afzuiging
- Dampafzuiging ter hoogte van pot (toren 10cm)
- Configureer uw eigen kookopstelling
- Maximale kookoppervlakte
- Frequent gebruik
- Eenvoudige reiniging

### SPECIFICATIE

#### Afzuigcapaciteit

Afzuigkracht (hoogste stand)	537 m <sup>3</sup> /h
Afzuigkracht (laagste stand)	375 m <sup>3</sup> /h

#### Algemeen

Aantal snelheden	4
Geluidsniveau (Maximum)	62 dB(A)
Geluidsniveau	46 dB(A)

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

<b>MA</b>	13u30 tot 18u00*
<b>DI</b>	9u tot 12u15 en 13u45 tot 18u30
<b>WOE</b>	9u tot 12u15 en 13u45 tot 18u30
<b>DO</b>	9u tot 12u15 en 13u45 tot 18u30

<b>VRIJ</b>	9u tot 12u15 en 13u45 tot 18u30
<b>ZAT</b>	9u tot 12u15 en 13u45 tot 18u00
<b>ZON</b>	GESLOTEN

\* Op maandag enkel telefonisch bereikbaar

Recirculatie	optional	(Minimum) Inbouwwijze Type kookplaat	Opbouw, Vlakbouw Dampkap gekoppeld, Inductie
--------------	----------	--	--




**Bediening**

Type bediening	TouchControl
----------------	--------------

**Energieverbruik**

Energieklasse	B
Hydrodynamische efficiëntie	C
Jaarlijks elektrisch verbruik	55,9 kWh
Vetfilter efficiëntie	C



**Functies**

Pauze	
Timerfunctie	
Warmhoudfunctie	




**Fysieke kenmerken**

Aansluitwaarde	7555 W
Afwerking rand	Afgerond
Breedte	87,4 cm
Diepte	52 cm
Gewicht	27,4 kg
Hoogte	22,8 cm
Kleur	Zwart
Nisbreedte (minimaal)	85,2 cm
Nisdiepte (minimaal)	50 cm
Positie van de dampkap ten opzichte van kookplaat	midden

**Gebruiksgemak**

Aanduiding restwarmte	
Kookpot/pan detectie	

**Kookplaatkenmerken**


Aantal kookzones	4
Booster-functies	
Met zone koppeling	
Variabele kookzones	

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig



<b>MA</b>	13u30 tot 18u00*
<b>DI</b>	9u tot 12u15 en 13u45 tot 18u30
<b>WOE</b>	9u tot 12u15 en 13u45 tot 18u30
<b>DO</b>	9u tot 12u15 en 13u45 tot 18u30

<b>VRIJ</b>	9u tot 12u15 en 13u45 tot 18u30
<b>ZAT</b>	9u tot 12u15 en 13u45 tot 18u00
<b>ZON</b>	GESLOTEN



\* Op maandag enkel telefonisch bereikbaar

Naloopstand 

**Uitrusting**

Aantal vetfilters 1  
 Kerntemperatuursensor   
 Motor inbegrepen   
 Type vetfilter Metalen

**Veiligheid**

Kinderbeveiliging   
 Oververhittingsbeveiliging 

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

<b>MA</b>	13u30 tot 18u00*
<b>DI</b>	9u tot 12u15 en 13u45 tot 18u30
<b>WOE</b>	9u tot 12u15 en 13u45 tot 18u30
<b>DO</b>	9u tot 12u15 en 13u45 tot 18u30

<b>VRIJ</b>	9u tot 12u15 en 13u45 tot 18u30
<b>ZAT</b>	9u tot 12u15 en 13u45 tot 18u00
<b>ZON</b>	GESLOTEN

\* Op maandag enkel telefonisch bereikbaar