



## KM 7699 FR Miele

Merk: Miele  
 Model: KM7699FR



€ 3.199,00  
**€ 3.199,00**



SCAN OM TE  
 BESTELLEN

## OMSCHRIJVING

Inductie kookvlak ; Roestvrij Staal ; SmartSelect ; Inductie ; SmartSelect ; Panoramic ; 5 Zones/ 1 Kookvlak ; TwinBooster, Warmhouden+, Stop&Go ; Permanente panherkenning ; PowerFlex ; TempControl ; WifiConnect

Inductiekookplaat met TempControl voor perfecte braadresultaten

- Intuïtieve snelle keuze via een cijferreeks - SmartSelect
- 5 kookzones incl. 1 PowerFlex-vlak en 1 TempControl-zone
- In 942mm breed met rvsframe voor plaatsing op het werkblad
- Kortste aankooktijden – TwinBooster
- Communicatie met afzuigkap - automatische Con@ctivity-functie

### Smart-besturing

Richt u volledig op wat u wilt koken: met Con@ctivity 3.0 doet uw afzuigkap automatisch het goede. Zodra de kookplaat wordt in- of uitgeschakeld, reageert de afzuigkap vanzelf. De zuigkracht wordt afhankelijk van wat er op de kookplaat gebeurt automatisch aangepast en zorgt zo voor een altijd aangenaam klimaat in de keuken. De apparaten communiceren met elkaar via WiFi. Met Con@ctivity 3.0 integreert u afzuigkap en kookplaat in Miele@home.

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

**MA** 13u30 tot 18u00\*

**DI** 9u tot 12u15 en 13u45 tot 18u30

**WOE** 9u tot 12u15 en 13u45 tot 18u30

**DO** 9u tot 12u15 en 13u45 tot 18u30

**VRIJ** 9u tot 12u15 en 13u45 tot 18u30

**ZAT** 9u tot 12u15 en 13u45 tot 18u00

**ZON** GESLOTEN

\* Op maandag enkel telefonisch bereikbaar

## Eenvoudige bediening met SmartSelect

Vermogensstanden en tijden kunt u opvallend simpel en snel instellen met SmartSelect. Elke kookzone wordt bediend via een cijferreeks met gele achtergrondverlichting, die vanuit elke hoek optimaal te lezen is. De timer met drie getallen zijn met SmartSelect erg eenvoudig in te stellen, aangezien de kookwekker en het automatisch uitschakelen apart kunnen worden uitgekozen.

## Nooit was braden eenvoudiger

Met TempControl geniet u van gelijkblijvende en optimale resultaten - voor de meest uiteenlopende bereidingswijzen. U hoeft niets bij te stellen, want de temperaturen worden steeds constant gehouden. Daarbij bent u niet alleen verzekerd van ontspanning en comfort, maar ook van veiligheid: er kan niets meer aanbranden.

## Booster-functie voor snelle warmte

Voor bijzonder snel koken: met de exclusieve Miele TwinBooster-functie kunt u, als dat nodig is, het vermogen van twee kookzones bundelen naar één zone. Of u kunt het inductievermogen individueel verdelen en daarmee nog flexibeler koken.

## SPECIFICATIE

Algemeen		Bediening	
Inbouwwijze	Inbouw	Communicatie tussen dampkap en kookplaat	✓
Type kookplaat	Inductie	Koppeling met app	✓
		Type bediening	Sensortoetsen
Fysieke kenmerken		Gebruiksgemak	
Aansluitwaarde	11000 W	Aanduiding restwarmte	✓
Afwerking rand	RVS	Akoestisch signaal	✓
Breedte	94,2 cm	Kookpot/pan	✓
Diepte	52,6 cm		



Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

<b>MA</b>	13u30 tot 18u00*	<b>VRIJ</b>	9u tot 12u15 en 13u45 tot 18u30
<b>DI</b>	9u tot 12u15 en 13u45 tot 18u30	<b>ZAT</b>	9u tot 12u15 en 13u45 tot 18u00
<b>WOE</b>	9u tot 12u15 en 13u45 tot 18u30	<b>ZON</b>	GESLOTEN
<b>DO</b>	9u tot 12u15 en 13u45 tot 18u30		




\* Op maandag enkel telefonisch bereikbaar

Hoogte	5,2 cm	detectie
Kleur	Zwart	
Nisbreedte (minimaal)	91,6 cm	
Nisdiepte (minimaal)	50 cm	

#### Kookplaatkenmerken

Aantal kookzones	5
Booster-functies	
Met zone koppeling	

#### Veiligheid

Automatische uitschakeling	
Kinderbeveiliging	
Oververhittingsbeveiliging	

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

<b>MA</b>	13u30 tot 18u00*
<b>DI</b>	9u tot 12u15 en 13u45 tot 18u30
<b>WOE</b>	9u tot 12u15 en 13u45 tot 18u30
<b>DO</b>	9u tot 12u15 en 13u45 tot 18u30

<b>VRIJ</b>	9u tot 12u15 en 13u45 tot 18u30
<b>ZAT</b>	9u tot 12u15 en 13u45 tot 18u00
<b>ZON</b>	GESLOTEN

\* Op maandag enkel telefonisch bereikbaar