



SN55ES56CE Siemens

Merk: Siemens
 Model: SN55ES56CE



€ 1.299,99



SCAN OM TE
 BESTELLEN

OMSCHRIJVING

iQ500 Integreerbare vaatwasser 60 cm Inox

Niet alleen voor bestek, maar ook voor espressokopjes: de varioDrawer.

de varioDrawer biedt een extra vullaag. Dankzij het speciale ontwerp biedt de lade niet alleen ruimte aan bestek, maar ook aan opscheplepels, slacouverts en klein serviesgoed zoals espressokopjes. En in de onderste korf is geen bestekmand meer nodig zodat daar ruimte is voor 14 standaard couverts.

Levenslange garantie tegen waterschade: aquaStop®.

Het aquaStop®-veiligheidssysteem voorkomt iedere vorm van waterschade, ten gevolge van zowel een probleem met de slang als met een lek in de machine. Siemens garandeert deze zekerheid voor de gehele levensduur van de machine.

Zuinig, duurzaam en stil: de iQdrive-motor.

Lager energieverbruik met gelijkblijvende prestaties, korte programma's met optimale resultaten. Bij alle programma's mooi stil - geen probleem voor de iQdrive-motor. En daar komt nog bij dat hij nauwelijks slijt.

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA	13u30 tot 18u00*
DI	9u tot 12u15 en 13u45 tot 18u30
WOE	9u tot 12u15 en 13u45 tot 18u30
DO	9u tot 12u15 en 13u45 tot 18u30

VRIJ	9u tot 12u15 en 13u45 tot 18u30
ZAT	9u tot 12u15 en 13u45 tot 18u00
ZON	GESLOTEN

* Op maandag enkel telefonisch bereikbaar

Zacht boven, hoge druk boven: de intensiveZone.

Als u de intensiveZone kiest, wordt de druk van het sproeiwater verhoogd voor de onderste korf waar zich de zeer vuile vaat bevindt. In de bovenste korf verandert het programma niet en wordt kwetsbare vaat nog steeds voorzichtig afgewassen.

Ontsluit de volle kracht van het vaatwasmiddel: doseer assistent

De vaatwastabletten vallen dankzij doseer assistent rechtstreeks in een kleine opvangbak. Een nauwkeurig gerichte waterstraal zorgt ervoor dat ze snel oplossen. Het vaatwasmiddel wordt gelijkmatig door het apparaat verspreid, zodat u altijd verzekerd bent van optimale afwasresultaten.

SPECIFICATIE

Algemeen		Bediening	
Aantal bestekken	14	Koppeling met app	<input checked="" type="checkbox"/>
Type vaatwasser	Integreerbaar		
Energieverbruik		Functies	
Droogresultaat	A	Halve belading	<input checked="" type="checkbox"/>
Duurtijd	4:35		
eco-programma			
Energieklasse	D		
Energieverbruik in eco-programma per 100 cycli	85 kWh		
Geluidsniveau	42 dB(A)		
Geluidsniveau-klasse	B		
Waterverbruik eco-programma per cyclus	9,5		
Fysieke kenmerken		Garantie	
Aansluitwaarde	2400 W	Motor garantie	10

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA 13u30 tot 18u00*

DI 9u tot 12u15 en 13u45 tot 18u30

WOE 9u tot 12u15 en 13u45 tot 18u30

DO 9u tot 12u15 en 13u45 tot 18u30

VRIJ 9u tot 12u15 en 13u45 tot 18u30

ZAT 9u tot 12u15 en 13u45 tot 18u00

ZON GESLOTEN

* Op maandag enkel telefonisch bereikbaar

Automatische deuropening		(Jaar)
Breedte	59,8 cm	
Diepte	55 cm	
Hoogte	81,5 cm	
Nisbreedte (minimaal)	60 cm	
Nisdiepte (minimaal)	55 cm	
Nishoogte (maximaal)	87,5 cm	
Nishoogte (minimaal)	81,5 cm	

Gebruiksgemak

Aanduiding resttijd	
Aantal temperatuurstanden	6
Bovenkorf in de hoogte verstelbaar	
Eindsignaal programma	
Type eindsignaal	Display
Uitgestelde start	
Verlichting binnen	
Zelfreinigend filtersysteem	

Programma's

Aantal afwasprogramma's	8
-------------------------	---

Uitrusting

Besteschikking	Besteklade
----------------	------------

Veiligheid

Beveiliging tegen waterschade	
-------------------------------	--

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA	13u30 tot 18u00*
DI	9u tot 12u15 en 13u45 tot 18u30
WOE	9u tot 12u15 en 13u45 tot 18u30
DO	9u tot 12u15 en 13u45 tot 18u30

VRIJ	9u tot 12u15 en 13u45 tot 18u30
ZAT	9u tot 12u15 en 13u45 tot 18u00
ZON	GESLOTEN

* Op maandag enkel telefonisch bereikbaar