

HGB95522SM AEG

Merk: AEG
 Model: HGB95522SM



~~€ 849,00~~
€ 849,00



SCAN OM TE
 BESTELLEN

OMSCHRIJVING

90 cm, 5 pits, 3 Gietijzeren pannendragers, StepPower, Ultravlak design, Rvs

StepPower. Voor precieze warmte

Ervaar precisie op de kookplaat met de StepPower-bediening. En bereid consequent heerlijke gerechten. De warmte kan worden ingesteld van niveau 1 tot 9, waarbij elke oplopende stap meer vermogen biedt. Omdat exacte instellingen uitstekende resultaten betekenen.

Nieuwe generatie branders

Het ontwerp van de snelbrander in deze AEG-gaskookplaat laat de vlam directer op de bodem van de pan inwerken en geeft zo een hogere efficiëntie en een snellere warmte. Deze branders op hoge snelheid laten u tot wel 20% sneller bereiden.

Krachtige warmte met de brander met multikroon

Ervaar een vollere smaak in je favoriete gerechten met de krachtige brander met multikroon. Deze brander genereert intense, directe warmte; ideaal voor het aanbraden van vis/zeevruchten en om met de wok de heerlijkste smaken te creëren. Wokken zoals het hoort.

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA 13u30 tot 18u00*

DI 9u tot 12u15 en 13u45 tot 18u30

WOE 9u tot 12u15 en 13u45 tot 18u30

DO 9u tot 12u15 en 13u45 tot 18u30

VRIJ 9u tot 12u15 en 13u45 tot 18u30

ZAT 9u tot 12u15 en 13u45 tot 18u00

ZON GESLOTEN

* Op maandag enkel telefonisch bereikbaar




De gietijzeren pannendragers geven je kookplaat een premium uitstraling

Geef je keuken een professionele uitstraling met gietijzeren pannendragers op je kookplaat. Dankzij de doorlopende gietijzeren pannendragers verschuif je het kookgerei gemakkelijk en veilig zonder het op te tillen, voor een naadloze kookervaring

Moeiteloze, geïntegreerde ontsteking

Krijg snel, moeiteloos toegang tot krachtige warmte met geïntegreerde ontsteking. Geen lucifers of aansteker nodig. De vlam van iedere brander kan worden ontstoken met een draai aan de knop. Zodat je sneller kunt gaan koken.

SPECIFICATIE

Algemeen		Bediening	
Inbouwwijze	Inbouw	Bediening op afstand	
Type kookplaat	Gas	Communicatie tussen dampkap en kookplaat	
		Type bediening	Draaiknop
Fysieke kenmerken		Gebruiksgemak	
Afwerking rand	RVS	Thermokoppel	
Breedte	85,7 cm		
Diepte	52 cm		
Kleur	Grijs		
Materiaal	Roestvrij staal (RVS)		
Nisbreedte (minimaal)	83 cm		
Nisdiepte (minimaal)	48 cm		
Nishoogte (minimaal)	6,0 cm		

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA 13u30 tot 18u00*

DI 9u tot 12u15 en 13u45 tot 18u30

WOE 9u tot 12u15 en 13u45 tot 18u30

DO 9u tot 12u15 en 13u45 tot 18u30




VRIJ 9u tot 12u15 en 13u45 tot 18u30

ZAT 9u tot 12u15 en 13u45 tot 18u00


ZON GESLOTEN

* Op maandag enkel telefonisch bereikbaar

Kookplaatkenmerken

Aantal kookzones	5
Booster-functies	
Met zone koppeling	
Variabele kookzones	

Uitrusting

Kerntemperaturensor	
---------------------	---

Veiligheid

Automatische ontsteking	
-------------------------	---

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA	13u30 tot 18u00*
DI	9u tot 12u15 en 13u45 tot 18u30
WOE	9u tot 12u15 en 13u45 tot 18u30
DO	9u tot 12u15 en 13u45 tot 18u30

VRIJ	9u tot 12u15 en 13u45 tot 18u30
ZAT	9u tot 12u15 en 13u45 tot 18u00
ZON	GESLOTEN

* Op maandag enkel telefonisch bereikbaar