




TCR 790 WP Miele

Merk: Miele
 Model: TCR790WP



€ 2.509,00



SCAN OM TE
 BESTELLEN

OMSCHRIJVING

T1 warmtepompdroger met SteamFinish, SilenceDrum en M Touch voor de hoogste eisen.

- M Touch - bediening via directe knoppen of een simpele veegbeweging
- Minder strijken, meer frisheid - SteamFinish
- Comfortabel stil drogen - SilenceDrum
- DryCare 40 - droogt bijna alles wat op 40°C gewassen kan worden
- Miele @ home - slim genetwerkt voor meer mogelijkheden

Onderhoudsvrije warmtewisselaar

Veilig tot in het kleinste detail

Bij Miele warmtepompdrogers wordt de warmtewisselaar beschermd door een effectief filtersysteem en hoeft deze niet gereinigd te worden. Dit zorgt ervoor dat het energieverbruik continu laag blijft - gedurende de hele levensduur van het apparaat.

PerfectDry

Nauwkeurig drogen dankzij kalksensoren

Met dit systeem wordt uw wasgoed met de grootste nauwkeurigheid gedroogd - zelfs met bijzonder hard water. Bij apparaten zonder PerfectDry is dit zeker niet vanzelfsprekend, omdat het kalkgehalte van het water

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA 13u30 tot 18u00*

DI 9u tot 12u15 en 13u45 tot 18u30

WOE 9u tot 12u15 en 13u45 tot 18u30

DO 9u tot 12u15 en 13u45 tot 18u30

VRIJ 9u tot 12u15 en 13u45 tot 18u30

ZAT 9u tot 12u15 en 13u45 tot 18u00

ZON GESLOTEN

* Op maandag enkel telefonisch bereikbaar








de restvochtmeting en daarmee het droogresultaat beïnvloedt. PerfectDry stemt het droogproces precies af op het actuele kalkgehalte van je water. Zo wordt altijd perfect de gewenste droogtegraad bereikt.

EcoDry-technologie

Sparen voor de levensduur van de droger

De Miele EcoDry-technologie garandeert u een blijvend laag energieverbruik en een laag droogtijdstop. Door de effectieve interactie van het gepatenteerde Miele-filtersysteem met de onderhoudsvrije warmtewisselaar, heeft pluis geen kans om de warmtewisselaar te verstopten en zo de prestaties blijvend te verminderen. Miele warmtepompdrogers werken consequent zuinig met EcoDry - voor de levensduur van het apparaat.

SPECIFICATIE

Algemeen		Bediening	
Trommelinhoud	9 kg	Bediening op afstand	
Type droogkast	Warmtepomp		
Energieverbruik		Fysieke kenmerken	
Droogresultaat	A	Aansluitwaarde	1100 W
Droogtijd (volledig geladen katoen)	220 min/cycle	Breedte	59,6 cm
Energieklasse	A+++	Diepte	63,6 cm
Geluidsniveau	62 dB(A)	Gewicht	62 kg
Jaarlijks elektrisch verbruik	174 kWh	Glazen deur	
		Hoogte	85 cm
		Kleur	Wit
		Koolborstelloze motor	
		Omkeerbare deur	
		Sturing	Elektronisch
		Trommel	Inox
Gebruiksgemak		Onderhoud & Reiniging	
Aanduiding ledigen condenswater		Aanduiding filter reinigen	
Aanduiding			

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA 13u30 tot 18u00*

DI 9u tot 12u15 en 13u45 tot 18u30

WOE 9u tot 12u15 en 13u45 tot 18u30

DO 9u tot 12u15 en 13u45 tot 18u30

VRIJ 9u tot 12u15 en 13u45 tot 18u30

ZAT 9u tot 12u15 en 13u45 tot 18u00

ZON GESLOTEN

* Op maandag enkel telefonisch bereikbaar

programmaverloop	
Aanduiding resttijd	✓
Aanduiding van het droogprogramma	✓
Ingebouwde condensafvoer	✓
Uitgestelde start	✓
Verlichting binnen	✓
Zelfreinigende condensor	✗

Opties

Antikreuk	✓
-----------	---

Programma's

Aantal droogprogramma's	22
Automatisch programma	✓
Droogprogramma's	Tijdgestuurd, Beddengoed, Wol, Overhemden, Katoen, Synthetisch, Jeans, Outdoor, Impregneren, Express programma, Fijn, Eco katoen

Veiligheid

Kinderbeveiliging	✓
-------------------	---

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA	13u30 tot 18u00*
DI	9u tot 12u15 en 13u45 tot 18u30
WOE	9u tot 12u15 en 13u45 tot 18u30
DO	9u tot 12u15 en 13u45 tot 18u30

VRIJ	9u tot 12u15 en 13u45 tot 18u30
ZAT	9u tot 12u15 en 13u45 tot 18u00
ZON	GESLOTEN

* Op maandag enkel telefonisch bereikbaar