



## RBbsc 5280-20 Liebherr

Merk: Liebherr  
 Model: RBbsc 5280-20



€ 2.999,00



SCAN OM TE  
 BESTELLEN

## OMSCHRIJVING

BxH : 60 x 185cm, BlackSteel

### Voor fijnproevers

Het SmartSteel interieur met LightTower en Ambient verlichting wordt optimaal verlicht. In de BioFresh Professional laden op SoftTelescopic rails blijven groenten en fruit tot 3x langer vers. Voor een maximale versheid wordt regelmatig een frisse nevel over groente en fruit verspreid. Vis en zeevruchten blijven in de Fish & Seafood-safe extra lang vers. De deur met SoftSystem sluit altijd zacht en met het Touch & Swipe kleurendisplay kunnen alle functies en temperatuurinstellingen eenvoudig worden bediend.

### Geschikt voor SmartHome toepassingen.

Dit model is voorbereid om met het WIFI-thuisnetwerk te worden verbonden. Na plaatsing van een SmartDeviceBox (accessoire) wordt bijvoorbeeld SuperFrost (-32°C) automatisch ingeschakeld wanneer u bij uw favoriete supermarkt bent zodat bij thuiskomst de diepvriesproducten extra snel worden ingevroren. Of wordt u gewaarschuwd wanneer iemand thuis de koelkastdeur open heeft laten staan.

### Aansluitsnoer los meegeleverd

In de verpakking wordt het 2,2 meter lange 220V aansluitsnoer los meegeleverd. Dit voorkomt transportschade en is gemakkelijk bij het verplaatsen van het apparaat. Een extra lang snoer van 3 meter is

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

**MA** 13u30 tot 18u00\*

**DI** 9u tot 12u15 en 13u45 tot 18u30

**WOE** 9u tot 12u15 en 13u45 tot 18u30

**DO** 9u tot 12u15 en 13u45 tot 18u30

**VRIJ** 9u tot 12u15 en 13u45 tot 18u30

**ZAT** 9u tot 12u15 en 13u45 tot 18u00

**ZON** GESLOTEN

\* Op maandag enkel telefonisch bereikbaar

als accessoire te bestellen.

### **Volledig uittrekbaar en zachtsluitend.**

De BioFresh laden hebben een comfortabele zelfsluiting met zachte demping, de lade trekt zichzelf laatste 3 cm zachtjes dicht. De laden zijn bij 90° deuropening volledig uittrekbaar en uit te nemen.

### **Perfect zicht in de uitgetrokken BioFresh laden.**

De inhoud van de BioFresh laden is dankzij de LED verlichting altijd goed zichtbaar. De LED's zijn onderin de scheidingsplaat geïntegreerd; de heldere verlichting komt dus direct van boven.

### **Gelijkmatigere temperatuurverdeling.**

PowerCooling zorgt voor een snelle afkoeling van verse levensmiddelen en een gelijkmatigere koeltemperatuur in het gehele interieur. Bij het openen van de deur wordt deze functie uitgeschakeld waardoor de koude lucht in de koelkast blijft en energie wordt bespaard.

### **Ruimte voor hoge karaffen of verpakkingen.**

Het deel- en onderschuifbare glasplateau kan op iedere hoogte worden geplaatst en biedt daarmee maximale flexibiliteit. Zo vinden ook hoge karaffen snel een plaats in de koelruimte.

### **Ook voor extra grote 2 liter verpakkingen.**

In hoogte verstelbare deurvakken met gehard glazen bodem, edelstalen steunrails en verschuifbare flessen- en conservenhouders maken een optimale indeling van de deur mogelijk. De deurvakken zijn groot genoeg voor 2 liter verpakkingen.

### **Met links- of rechtsdraaiende deur.**

Met de mogelijkheid de deurdraairichting te wijzigen, is de kast altijd goed toegankelijk. Alle huishoudelijke modellen zijn af fabriek voorzien van rechts scharnierende deuren en zijn voorbereid voor scharnierwisseling.

### **Eenvoudig op de plaats te zetten.**

De in de bodem geïntegreerde transportrollers maken het schuiven en rangeren van het apparaat zonder grote krachtinspanning mogelijk.

### **Ook geschikt voor minder vlakke vloeren.**

Dankzij de tot ca 1 cm in hoogte verstelbare pootjes kunnen de apparaten optimaal worden afgesteld. Hierdoor staat het apparaat - ook op een ongelijkmatige ondergrond - stabiel.

### **Exclusief, stijlvol, tijdloos.**

De bijzondere BlackSteel afwerking ontstaat door het verwerken van ruw geslepen edelstaal met een zeer fijne zwarte lak. Dit exclusieve materiaal is eenvoudig te reinigen en ongevoelig voor krassen. Bovendien is de

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA 13u30 tot 18u00\*

DI 9u tot 12u15 en 13u45 tot 18u30

WOE 9u tot 12u15 en 13u45 tot 18u30

DO 9u tot 12u15 en 13u45 tot 18u30

VRIJ 9u tot 12u15 en 13u45 tot 18u30

ZAT 9u tot 12u15 en 13u45 tot 18u00

ZON GESLOTEN



\* Op maandag enkel telefonisch bereikbaar

zichtbaarheid van vingerafdrukken tot een minimum gereduceerd.

### De Liebherr kwaliteit

Als koel- en vriesspecialist ontwikkelt Liebherr voortdurend nieuwe oplossingen voor meer koelcomfort, bedieningsgemak en energiebesparing. Hoogwaardige materialen tot in detail afgewerkt, moderne en nauwkeurige elektronische besturingen en een milieuvriendelijk productieproces garanderen de spreekwoordelijke Liebherr kwaliteit.

## SPECIFICATIE

|                               |   |                                  |   |
|-------------------------------|---|----------------------------------|---|
| <b>Algemeen</b>               |   | <b>Energieverbruik</b>           |   |
| Totale netto inhoud           | 384 Liter   | Energieklasse                    | C   |
| Type koelkast                 | Eéndeurskoelkast<br>zonder vriesvak   | Geluidsniveau                    | 34 dB(A)  |
| Vriesgedeelte                 |    | Geluidsniveau-klass<br>e         | B   |
|                               |   | Jaarlijks elektrisch<br>verbruik | 107 kWh   |
| <b>Fysieke kenmerken</b>      |   | <b>Koelen</b>                    |   |
| Breedte                       | 59,7 cm   | Totale netto inhoud<br>koelkast  | 384 Liter   |
| Diepte                        | 67,5 cm   | Vershoudzone of<br>-lade         |  |
| Hoogte                        | 185,5 cm  |                                  |   |
| Ingebouwde LED<br>verlichting |  |                                  |   |
| Kleur                         | Zwart   |                                  |   |
| Kleur/Stijl                   | BlackSteel  |                                  |   |
| Klimaatklasse                 | SN (10-32°C), T<br>(16-43°C)  |                                  |   |
| Materiaal                     | Staal   |                                  |   |
| Omkeerbare deur               |  |                                  |   |
| <b>Veiligheid</b>             |   |                                  |   |
| Alarm bij geopende<br>deur    |  |                                  |   |

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

**MA** 13u30 tot 18u00\*

**DI** 9u tot 12u15 en 13u45 tot 18u30

**WOE** 9u tot 12u15 en 13u45 tot 18u30

**DO** 9u tot 12u15 en 13u45 tot 18u30

**VRIJ** 9u tot 12u15 en 13u45 tot 18u30

**ZAT** 9u tot 12u15 en 13u45 tot 18u00

**ZON** GESLOTEN

\* Op maandag enkel telefonisch bereikbaar