




IRBci 5170-20 Liebherr

Merk: Liebherr
 Model: IRBci 5170 Peak



€ 3.199,00



SCAN OM TE
 BESTELLEN

OMSCHRIJVING

SmartDevice geïntegreerd

Voor fijnproevers

Deze inbouwkoelkast biedt alles. Het SmartSteel interieur is hygiënisch en geeft een professionele uitstraling. De LED wandpanelen en ambient verlichting zorgen dat niets aan uw oog ontsnapt. De deur met SoftSystem sluit altijd zacht en in de BioFresh Professional laden op SoftTelescopic rails houdt u groenten en fruit tot 3x langer vers. Voor een maximale versheid wordt een frisse nevel over de groente en fruit verspreid.

Een frisse nevel.

De HydroBreeze geeft elke 90 minuten een extra nevel in de bovenste BioFresh lade als een dauw over het land. Deze zorgt voor grandioze versheid en verbetert de structuur van groente en fruit. Bovendien wordt bij elke deuropening ook een waternevel gecreëerd voor een bijzonder wow-effect.

Geschikt voor SmartHome toepassingen.

Dit model is voorbereid om met het WIFI-thuisnetwerk te worden verbonden. Na plaatsing van een SmartDeviceBox (accessoire) wordt bijvoorbeeld SuperFrost (-32°C) automatisch ingeschakeld wanneer u bij uw favoriete supermarkt bent zodat bij thuiskomst de diepvriesproducten extra snel worden ingevroren. Of wordt u gewaarschuwd wanneer iemand thuis de koelkastdeur open heeft laten staan.

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA 13u30 tot 18u00*

DI 9u tot 12u15 en 13u45 tot 18u30

WOE 9u tot 12u15 en 13u45 tot 18u30

DO 9u tot 12u15 en 13u45 tot 18u30

VRIJ 9u tot 12u15 en 13u45 tot 18u30

ZAT 9u tot 12u15 en 13u45 tot 18u00

ZON GESLOTEN

* Op maandag enkel telefonisch bereikbaar

Aansluitsnoer los meegeleverd

In de verpakking wordt het 2,2 meter lange 220V aansluitsnoer los meegeleverd. Dit voorkomt transportschade en is gemakkelijk bij het verplaatsen van het apparaat. Een extra lang snoer van 3 meter is als accessoire te bestellen.

Zacht sluiten garantie.

Zelfs met volle handen is een klein zetje voldoende om de deur zachtjes te laten sluiten. Het SoftSystem dempt niet alleen de beweging bij het sluiten maar zorgt ook dat de deur vanaf 30° altijd goed sluit.

Zeker en vast.

Apparaat wordt op 4 punten aan het meubel bevestigd en na montage netjes afgedekt.

Altijd de juiste afstand.

De vier bevestigingspunten beschikken over afstandhouders die ervoor zorgen dat het apparaat op de juiste diepte in de meubelkast wordt geplaatst.

Altijd stabiel.

Dankzij de in hoogte verstelbare pootjes kunnen de apparaten optimaal worden afgesteld. Hierdoor staat het apparaat altijd stabiel.

Perfekte montage voor iedereen.

Met de bevestigingsplaat wordt het meubelpaneel bij de deur-op-deur modellen direct op de deur van de koelkast gemonteerd. Dankzij de bevestigingsplaat is het meubelpaneel in hoogte, breedte en diepte aan te passen. Hiermee zijn Liebherr inbouwapparaten perfect af te stellen.

Ruimte voor hoge karaffen of verpakkingen.

Het deel- en onderschuifbare glasplateau kan op iedere hoogte worden geplaatst en biedt daarmee maximale flexibiliteit. Zo vinden ook hoge karaffen snel een plaats in de koelruimte.

Serveerklaar koelen.

In de uitneembare VarioBoxen kunnen levensmiddelen serveerklaar worden gekoeld. De VarioBoxen zijn net als de deurvakken op verschillende hoogtes te plaatsen.

Met links- of rechtsdraaiende deur.

Met de mogelijkheid de deurdraairichting te wijzigen, is de kast altijd goed toegankelijk. Alle huishoudelijke modellen zijn af fabriek voorzien van rechts scharnierende deuren en zijn voorbereid voor scharnierwisseling.

Volledig uittrekbaar en zachtsluitend.

De BioFresh laden hebben een comfortabele zelfsluiting met zachte demping, de lade trekt zichzelf laatste 3

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA 13u30 tot 18u00*

DI 9u tot 12u15 en 13u45 tot 18u30

WOE 9u tot 12u15 en 13u45 tot 18u30

DO 9u tot 12u15 en 13u45 tot 18u30

VRIJ 9u tot 12u15 en 13u45 tot 18u30

ZAT 9u tot 12u15 en 13u45 tot 18u00

ZON GESLOTEN

* Op maandag enkel telefonisch bereikbaar

cm zachtjes dicht. De laden zijn bij 90° deuropening volledig uittrekbaar en uit te nemen.





De Liebherr kwaliteit

Als koel- en vriesspecialist ontwikkelt Liebherr voortdurend nieuwe oplossingen voor meer koelcomfort, bedieningsgemak en energiebesparing. Hoogwaardige materialen tot in detail afgewerkt, moderne en nauwkeurige elektronische besturingen en een milieuvriendelijk productieproces garanderen de spreekwoordelijke Liebherr kwaliteit.

Behoud van optimale sluiting.

Het deurrubber is eenvoudig zelf te verwisselen. Door het oude rubber los te trekken kan het eenvoudig vervangen worden door het nieuwe deurrubber in de uitsparing te drukken. Zo behoud u altijd een perfecte sluiting van de koelkast.

SPECIFICATIE

| Algemeen | | Energieverbruik | |
|-------------------------------|---|----------------------------------|---|
| Totale netto inhoud | 296 Liter | Energieklasse | C |
| Type koelkast | Eéndeurskoelkast zonder vriesvak | Geluidsniveau | 32 dB(A) |
| Vriesgedeelte |  | Geluidsniveau-klass e | B |
| | | Jaarlijks elektrisch verbruik | 100 kWh |
| Fysieke kenmerken | | Koelen | |
| Breedte | 53 cm | Totale netto inhoud koelkast | 296 Liter |
| Deurtechniek | Deur-op-deur | Vershoudzone of -lade |  |
| Diepte | 54,6 cm | | |
| Hoogte | 177 cm | | |
| Ingebouwde LED verlichting |  | | |
| Klimaatklasse | SN (10-32°C), T (16-43°C) | | |
| Omkeerbare deur |  | | |

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA 13u30 tot 18u00*

DI 9u tot 12u15 en 13u45 tot 18u30

WOE 9u tot 12u15 en 13u45 tot 18u30

DO 9u tot 12u15 en 13u45 tot 18u30

VRIJ 9u tot 12u15 en 13u45 tot 18u30

ZAT 9u tot 12u15 en 13u45 tot 18u00

ZON GESLOTEN

* Op maandag enkel telefonisch bereikbaar

Veiligheid

Alarm bij geopende
deur



Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

| | |
|------------|---------------------------------|
| MA | 13u30 tot 18u00* |
| DI | 9u tot 12u15 en 13u45 tot 18u30 |
| WOE | 9u tot 12u15 en 13u45 tot 18u30 |
| DO | 9u tot 12u15 en 13u45 tot 18u30 |

| | |
|-------------|---------------------------------|
| VRIJ | 9u tot 12u15 en 13u45 tot 18u30 |
| ZAT | 9u tot 12u15 en 13u45 tot 18u00 |
| ZON | GESLOTEN |

* Op maandag enkel telefonisch bereikbaar