



## HKB64453NB AEG

Merk: AEG  
 Model: HKB64453NB



~~€ 899,00~~  
**€ 899,00**



SCAN OM TE  
 BESTELLEN

## OMSCHRIJVING

Gaskookplaat, 60cm, VerticalFlame, Elektronisch, StepPower, 4 gasbranders, Gas op glas

- Zone links vooraan: 3800W/124mm
- Zone links achteraan: 1900W/78mm
- Zone rechts vooraan: 1000W/63mm
- Zone rechts achteraan: 1900W/78mm

Kook met maximale veiligheid en controle met de heldere LED's van de FlameLight 8000 gaskookplaat die u de vermogensniveaus van 1 tot 9 laten zien. De LED's geven aan of de kookplaat aan of uit staat en of de kookzones na gebruik nog warm zijn.

### FLAMELIGHT. DE HELDERE LED VOOR EENVOUDIGE VLAMKEUZE

De FlameLight LED's tonen duidelijk de gasvermogensniveaus van 1 tot 9, zodat u tijdens het koken altijd veilig de vlamintensiteit kunt controleren. De heldere LED's geven ook aan of een kookplaat aan of uit staat.

### VLAM MET STEPOWER. VOOR NAUWKEURIGE WARMTE

Met StepPower kunt u het vermogen van de kookplaat nauwkeurig regelen. Voor perfecte gerechten, elke keer weer. Het vermogen kan worden ingesteld van 1 tot 9 voor constant betrouwbare resultaten in de keuken.

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

<b>MA</b>	13u30 tot 18u00*
<b>DI</b>	9u tot 12u15 en 13u45 tot 18u30
<b>WOE</b>	9u tot 12u15 en 13u45 tot 18u30
<b>DO</b>	9u tot 12u15 en 13u45 tot 18u30

<b>VRIJ</b>	9u tot 12u15 en 13u45 tot 18u30
<b>ZAT</b>	9u tot 12u15 en 13u45 tot 18u00
<b>ZON</b>	GESLOTEN

\* Op maandag enkel telefonisch bereikbaar

## HOB2HOOD® VOOR AUTOMATISCHE REGELING VAN DE AFZUIGKAP

Hob2Hood® activeert automatisch de afzuigkap wanneer u de kookplaat inschakelt. Bovendien past hij functies zoals de ventilatorsnelheid aan uw kooktaken aan zonder dat u handmatige ondersteuning nodig hebt.

## KOOKTIMER HOUD JE KOOKKUNSTEN BIJ

Met de timer kunt u de voortgang van uw gerechten controleren voor volledige controle over het voedsel dat u bereidt.

## RESTWARMTE-INDICATOREN LATEN U WETEN WELKE GEBIEDEN NOG HEET ZIJN

U hoeft zich niet meer af te vragen of het fornuis aan of uit staat. Restwarmte-indicatoren geven duidelijk aan of de kookplaat is ingeschakeld en of het oppervlak nog heet is. Voor veiliger koken.

## SPECIFICATIE

Algemeen		Bediening	
Inbouwwijze	Inbouw, Vlakbouw	Communicatie tussen dampkap en kookplaat	<input checked="" type="checkbox"/>
Type kookplaat	Gas	Type bediening	StepPower
Functies		Fysieke kenmerken	
Timerfunctie	<input checked="" type="checkbox"/>	Afwerking rand	Randloos
		Breedte	59 cm
		Diepte	52 cm
		Gewicht	14,4 kg
		Kleur	Zwart
		Materiaal	BOROSILICAATGLAS
		Nisbreedte (minimaal)	56 cm
		Nisdiepte (minimaal)	48 cm
		Nishoogte (minimaal)	4 cm

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA 13u30 tot 18u00\*

DI 9u tot 12u15 en 13u45 tot 18u30

WOE 9u tot 12u15 en 13u45 tot 18u30

DO 9u tot 12u15 en 13u45 tot 18u30

VRIJ 9u tot 12u15 en 13u45 tot 18u30

ZAT 9u tot 12u15 en 13u45 tot 18u00

ZON GESLOTEN

\* Op maandag enkel telefonisch bereikbaar

### Gebruiksgemak

Akoestisch signaal



### Kookplaatkenmerken

Aantal kookzones

4

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

**MA** 13u30 tot 18u00\*

**DI** 9u tot 12u15 en 13u45 tot 18u30

**WOE** 9u tot 12u15 en 13u45 tot 18u30

**DO** 9u tot 12u15 en 13u45 tot 18u30

**VRIJ** 9u tot 12u15 en 13u45 tot 18u30

**ZAT** 9u tot 12u15 en 13u45 tot 18u00

**ZON** GESLOTEN

\* Op maandag enkel telefonisch bereikbaar