




## SN65TX04CE Siemens

Merk: Siemens  
 Model: SN65TX04CE



€ 1.359,99



SCAN OM TE  
 BESTELLEN

## OMSCHRIJVING

Vaatwasser HC - iQ500 Vol. integ. - 60 x 81,5 - 92,5 cm zeolith, autoOpen dry, 43 dB, timer, flex-korven, lade, rackMatic, infoLight A

Uitstekende energielabel A vaatwasser dankzij het innovatieve energiebesparingsysteem met hoog rendement, zonder compromissen voor perfecte resultaten.

- varioSpeed Plus – Was en droog uw vaat tot drie keer sneller.
- Zeolith® drying – Sneller drogen met minder energie.
- Het rackMatic systeem maakt het eenvoudig om de hoogte van de bovenkorf op 3 niveaus in te stellen.
- aquaStop®-veiligheidssysteem voor levenslange garantie tegen externe waterschade.
- 10 jaar garantie tegen doorroesten van de binnenkuip van een Siemens vaatwasser.

### Snel en slim de vaatwas doen.

Was en droog de vaat tot drie keer sneller, maar met dezelfde uitstekende resultaten. Met varioSpeed Plus kunt u de spoelturbo op elk moment inschakelen, ook als de spoelcyclus actief is. Het beste van alles is dat u varioSpeed Plus kunt activeren en bedienen met de Home Connect-app. Slim toch?

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

**MA** 13u30 tot 18u00\*

**DI** 9u tot 12u15 en 13u45 tot 18u30

**WOE** 9u tot 12u15 en 13u45 tot 18u30

**DO** 9u tot 12u15 en 13u45 tot 18u30

**VRIJ** 9u tot 12u15 en 13u45 tot 18u30

**ZAT** 9u tot 12u15 en 13u45 tot 18u00

**ZON** GESLOTEN

\* Op maandag enkel telefonisch bereikbaar

## Vario-besteklade

De Vario-besteklade biedt een extra laadruimte. Dankzij het speciale ontwerp is er niet alleen ruimte voor bestek, maar ook voor pollepels, slabestek en klein serviesgoed zoals espressokopjes. En in de onderste korf is geen bestekmand meer nodig zodat daar nu ruimte is voor vaatwerk van 14 personen.

## Briljant drogen met natuurlijke mineralen.

Wilt u een groenere vaatwasser die toch optimale prestaties levert? Zeolith® drying maakt gebruik van een compartiment gevuld met natuurlijke mineralen die vocht opnemen en warmte afgeven. Dit versnelt de droogcyclus waardoor u minder elektriciteit verbruikt. Het is een win-win voor u en de planeet.

## Het rackMatic systeem maakt het eenvoudig om de hoogte van de bovenkorf op 3 niveaus in te stellen.

De bovenkant van de korf heeft speciale hendels. Door ze eenvoudig in te drukken, kan de hoogte van het bovenste rek gemakkelijk worden ingesteld op 3 niveaus. Dit systeem vergemakkelijkt het laden en legen van de vaatwasser; zeer praktisch voor grote borden en pannen.

## SPECIFICATIE

Algemeen		Bediening	
Aantal bestekken	14	Koppeling met app	<input checked="" type="checkbox"/>
Type vaatwasser	Volledig integreerbaar		
Energieverbruik		Functies	
Duurtijd eco-programma	4:55	Halve belading	<input checked="" type="checkbox"/>
Energieklasse	A		
Energieverbruik in eco-programma per 100 cycli	54 kWh		
Geluidsniveau	43 dB(A)		
Geluidsniveau-klasse	B		

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA 13u30 tot 18u00\*

DI 9u tot 12u15 en 13u45 tot 18u30

WOE 9u tot 12u15 en 13u45 tot 18u30

DO 9u tot 12u15 en 13u45 tot 18u30

VRIJ 9u tot 12u15 en 13u45 tot 18u30


ZAT 9u tot 12u15 en 13u45 tot 18u00

ZON GESLOTEN

\* Op maandag enkel telefonisch bereikbaar

Waterverbruik  
 eco-programma per  
 cyclus 9,5


**Fysieke kenmerken**

Automatische deuropening	
Breedte	59,8 cm
Diepte	55 cm
Hoogte	81,5 cm
Nisbreedte (minimaal)	60 cm
Nisdiepte (minimaal)	55 cm
Nishoogte (maximaal)	87,5 cm
Nishoogte (minimaal)	81,5 cm

**Programma's**

Aantal afwasprogramma's	6
-------------------------	---

**Veiligheid**

Beveiliging tegen waterschade	
-------------------------------	---

**Gebruiksgemak**

Bovenkorf in de hoogte verstelbaar	
Eindsignaal programma	
Type eindsignaal	Akoestisch, InfoLight
Uitgestelde start	
Verlichting binnen	
Zelfreinigend filtersysteem	

**Uitrusting**

Bestekschikking	Besteklade
-----------------	------------

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

<b>MA</b>	13u30 tot 18u00*
<b>DI</b>	9u tot 12u15 en 13u45 tot 18u30
<b>WOE</b>	9u tot 12u15 en 13u45 tot 18u30
<b>DO</b>	9u tot 12u15 en 13u45 tot 18u30

<b>VRIJ</b>	9u tot 12u15 en 13u45 tot 18u30
<b>ZAT</b>	9u tot 12u15 en 13u45 tot 18u00
<b>ZON</b>	GESLOTEN

\* Op maandag enkel telefonisch bereikbaar