




39,7inch Gebogen UltraWide™ 5K2K Nano IPS-scherm LG Electronics

Merk: LG Electronics
 Model: 40WP95CP-W.AEU



€ 1.399,00



SCAN OM TE
 BESTELLEN

OMSCHRIJVING

- 39,7-inch 5K2K (5120x2160) UltraWide™
- Nano IPS-scherm met DCI-P3 98% (typ.), HDR10
- Thunderbolt™ 4, USB 3.0
- 5K Daisy Chain
- Automatische helderheid (omgevingslichtsensor)
- HW kalibratie

Meer zien, meer doen

Voor professionele makers op diverse gebieden.

39,7 inch 5K2K UltraWide™

Bewerken, bekijken en bewaken tegelijk

De 5K2K UltraWide™ (5120 x 2160) resolutie is ideaal voor je creatieve werk, want je kunt er verschillende programma's zoals videobewerking, virtuele instrumenten en effecten tegelijk op weergeven.

Curved Nano IPS™ Display

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA 13u30 tot 18u00*

DI 9u tot 12u15 en 13u45 tot 18u30

WOE 9u tot 12u15 en 13u45 tot 18u30

DO 9u tot 12u15 en 13u45 tot 18u30

VRIJ 9u tot 12u15 en 13u45 tot 18u30

ZAT 9u tot 12u15 en 13u45 tot 18u00

ZON GESLOTEN

* Op maandag enkel telefonisch bereikbaar

Nieuwe generatie kleurprestaties voor professionals

Het Nano IPS™ Display ondersteunt een breed kleurenspectrum, 98% van het DCI-P3 kleurengamma, en biedt levendige kleurweergave met ondersteuning van HDR10.

Verbeterde connectiviteit

Thunderbolt™ 4 en meerdere poorten

Met Thunderbolt™ 4 kun je je inhoud bekijken op een uitstekend 5K2K beeldscherm, gegevens overbrengen naar aangesloten apparatuur en je laptop opladen (tot 96W) via een enkele kabel met stabiliteit, schaalbaarheid en veiligheid. Ook is deze LG UltraWide monitor met USB 3.0, HDMI en DisplayPort compatibel met diverse apparaten.

5K Daisy Chain

De productieve werkplek

Thunderbolt™ en DisplayPort ondersteunen Daisy Chain opstelling. Zo kun je een productief werkstation maken door twee monitoren en een laptop aan te sluiten.

Live Color Low Blue Light

Verhoog het kijkcomfort met behoud van kleurkwaliteit

LG Live Color Low Blue Light met TÜV Rheinland Eyesafe® Display Certification helpt je ogen te beschermen tegen blauw licht door RGB hardware en software aanpassingen te combineren met behoud van levendige kleurkwaliteit.

Automatische helderheid met omgevingslichtsensor

De sensor reageert op licht, waardoor het scherm helderder wordt op heldere plekken en donkerder in het donker. Het zorgt voor een comfortabele werkomgeving.

Comfortabele werkruimte

De One Click Stand is gemakkelijk te installeren zonder andere apparatuur, en je kunt de monitor in de optimale positie zetten met hoogte-, kantel- en zwenkverstelling.

Meeslepende spelervaring

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA 13u30 tot 18u00*

DI 9u tot 12u15 en 13u45 tot 18u30

WOE 9u tot 12u15 en 13u45 tot 18u30

DO 9u tot 12u15 en 13u45 tot 18u30

VRIJ 9u tot 12u15 en 13u45 tot 18u30

ZAT 9u tot 12u15 en 13u45 tot 18u00

ZON GESLOTEN

* Op maandag enkel telefonisch bereikbaar

AMD FreeSync™

Gamers kunnen naadloze, vloeiende bewegingen ervaren in hoge-resolutie en snelle spellen.

Dynamic Action Sync

Verminder de invoervertraging met Dynamic Action Sync, zodat gamers elk moment in realtime kunnen beleven.

Black Stabilizer

Gamers om sluipschutters te ontwijken die zich op de donkerste plaatsen verbergen en snel aan situaties te ontsnappen als de flitser ontploft.

Volle bas

10W Stereo Luidsprekers met Rijke Bas maken je meeslepende ervaring compleet.

SPECIFICATIE

Aansluitingen

DisplayPort	
HDMI-poort	
Hoofdtelefoonaansluiting	
USB-aansluiting	
USB-connectortype	USB-C

Algemeen

Type monitor	Ultrawide
--------------	-----------

Energieverbruik

Fysieke kenmerken

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA	13u30 tot 18u00*
DI	9u tot 12u15 en 13u45 tot 18u30
WOE	9u tot 12u15 en 13u45 tot 18u30
DO	9u tot 12u15 en 13u45 tot 18u30

VRIJ	9u tot 12u15 en 13u45 tot 18u30
ZAT	9u tot 12u15 en 13u45 tot 18u00
ZON	GESLOTEN

* Op maandag enkel telefonisch bereikbaar

Energieklasse	G	Breedte	94,72 cm
Energieverbruik in HDR-modus per 1000u	70 kWh	Diepte (met tafelvoet)	28,3 cm
Energieverbruik in SDR-modus per 1000u	57 kWh	Gewicht	12,3 kg
		Hoogte	41,92 cm
		Hoogte (met tafelvoet)	61,47 cm
		Kleur	Wit
		VESA montage	
		VESA-standaard	100 x 100 mm

Schermb

Beelddiagonaal (cm)	101 cm
Beelddiagonaal (inch)	40 inch
Contrast	1000:1
Paneeltype	IPS
Schermresolutie	5120 x 2160 pixels

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA 13u30 tot 18u00*

DI 9u tot 12u15 en 13u45 tot 18u30

WOE 9u tot 12u15 en 13u45 tot 18u30

DO 9u tot 12u15 en 13u45 tot 18u30

VRIJ 9u tot 12u15 en 13u45 tot 18u30

ZAT 9u tot 12u15 en 13u45 tot 18u00

ZON GESLOTEN

* Op maandag enkel telefonisch bereikbaar