



## 805 D4 Signature Midnight Blue Metallic Bowers & Wilkins

Merk: Bowers & Wilkins  
 Model: FP44237



€ 6.000,00



SCAN OM TE  
 BESTELLEN

### OMSCHRIJVING

#### 805 D4 Signature

De 805 D4 Signature beschikt over onze Diamond Dome-tweeter en Solid Body Tweeter-on-Top.

#### Compact en krachtig

De 805 D4 Signature standmount luidspreker is compact en krachtig. Hij is gemaakt met volledig geoptimaliseerde technologieën, waaronder de uiterst belangrijke Diamond Dome-tweeter en Solid Body Tweeter-on-Top. Dit is het sprekende bewijs van het feit dat klein ook gewoon mooi kan zijn.

#### Diamond Dome-tweeters

Als een van onze meest significante prestaties van de afgelopen twee decennia, is de Diamond Dome-tweeter een toonbeeld van dé perfecte combinatie van een lage massa, enorme stijfheid en uitstekende nauwkeurigheid. Vijftien jaar na de introductie ervan bestaat er nog altijd geen betere tweeter dome-technologie.

#### Splinternieuw tweeter-rooster

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

<b>MA</b>	13u30 tot 18u00*
<b>DI</b>	9u tot 12u15 en 13u45 tot 18u30
<b>WOE</b>	9u tot 12u15 en 13u45 tot 18u30
<b>DO</b>	9u tot 12u15 en 13u45 tot 18u30

<b>VRIJ</b>	9u tot 12u15 en 13u45 tot 18u30
<b>ZAT</b>	9u tot 12u15 en 13u45 tot 18u00
<b>ZON</b>	GESLOTEN

\* Op maandag enkel telefonisch bereikbaar

De nieuwste versie van onze iconische Solid Body Tweeter-on-Top behuizing heeft een langwerpige vorm met een langer buisbelastingssysteem en een geheel nieuw ontwerp van de tweetergrille, voor een nog vrijer en opener geluid bij hoge frequenties.

## Geüpgradede crossover

Het ontwerp van de achterin op stijve aluminium ruggen gemonteerde crossover van beide nieuwe 800-Serie Signature-modellen is verbeterd. Dit zorgt ervoor dat de gevoelige condensatoren geen ongewenste effecten van luchtdruk in de kast ondervinden en levert een zeer effectief koelprofiel op voor optimale prestaties tijdens gebruik.

## Continuum™ -conus

Door zijn composietconstructie ontwijkt de Continuum™ Cone de abrupte gedragsovergangen die de prestaties van een conventionele driver kunnen aantasten. Dit zorgt voor een meer open en neutrale weergave van stemmen en instrumenten, met meer precisie en transparantie.

## SPECIFICATIE

Algemeen		Audio	
Aantal luidsprekers in de doos	1 speaker	Frequentiebereik	34 - 35000 Hz
Type speaker	Vloerstaander		
Fysieke kenmerken		Luidsprekeropbouw	
Breedte	24 cm	Basreflex poort	<input checked="" type="checkbox"/>
Diepte	37,3 cm	Diameter tweeter	25 mm
Gewicht	15,55 kg	Diameter woofer	165 mm
Hoogte	44 cm	Ingebouwde tweeter	<input checked="" type="checkbox"/>
Kleur	Blauw	Ingebouwde woofer	<input checked="" type="checkbox"/>
Kleur/Stijl	Midnight Blue metallic		
Luidsprekerprestaties			
Aanbevolen	50 - 120 W		

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

<b>MA</b>	13u30 tot 18u00*	<b>VRIJ</b>	9u tot 12u15 en 13u45 tot 18u30
<b>DI</b>	9u tot 12u15 en 13u45 tot 18u30	<b>ZAT</b>	9u tot 12u15 en 13u45 tot 18u00
<b>WOE</b>	9u tot 12u15 en 13u45 tot 18u30	<b>ZON</b>	GESLOTEN
<b>DO</b>	9u tot 12u15 en 13u45 tot 18u30		

\* Op maandag enkel telefonisch bereikbaar

versterker  
vermogen  
Frequentiebereik 42 - 28000 Hz  
subwoofer  
Gevoeligheid 88 dB  
Impedantie 8 ohm

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

**MA** 13u30 tot 18u00\*

**DI** 9u tot 12u15 en 13u45 tot 18u30

**WOE** 9u tot 12u15 en 13u45 tot 18u30

**DO** 9u tot 12u15 en 13u45 tot 18u30

**VRIJ** 9u tot 12u15 en 13u45 tot 18u30

**ZAT** 9u tot 12u15 en 13u45 tot 18u00

**ZON** GESLOTEN

\* Op maandag enkel telefonisch bereikbaar