



EH831HEB1E Siemens

Merk: Siemens
 Model: EH831HEB1E



€ 914,00



SCAN OM TE
 BESTELLEN

OMSCHRIJVING

Informatie over je kookplaat, waar je ook bent - Home Connect.

De wereld van technologische innovatie verandert voortdurend. Toestellen worden steeds meer verbonden en intelligenter. Dankzij de Siemens en Home Connect vindt deze ontwikkeling eindelijk zijn weg naar je huis. De combinatie van wifi-compatibele toestellen, intelligente software en een intuïtieve app biedt ongekennde mogelijkheden. Hoewel sommige je huishoudelijke taken overnemen en andere compleet nieuwe perspectieven openen, zijn ze allemaal ontworpen om je dagelijks leven zo efficiënt en comfortabel mogelijk te maken.

Bedien verschillende functies van uw dampkap, zoals het ventilatievermogen of de verlichting, rechtstreeks vanaf uw kookplaat (met bijpassende dampkap) - cookConnect system.

Laat uw kookplaat communiceren met uw dampkap voor nog meer gemak. Dankzij het cookConnect system schakelt de dampkap automatisch in wanneer u begint te koken, en kunnen het ventilatievermogen en de verlichting rechtstreeks vanop de kookplaat of via de Home Connect app (met bijpassende dampkap) worden geregeld.

Meer vermogen wanneer het nodig is.

Met powerBoost vergroot u het vermogen van een inductiezone tot wel 50%. Dat kan tot 35% van de tijd besparen die normaal nodig is om uw pannen op te warmen. Besteed minder tijd aan wachten en meer tijd aan

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA 13u30 tot 18u00*

DI 9u tot 12u15 en 13u45 tot 18u30

WOE 9u tot 12u15 en 13u45 tot 18u30

DO 9u tot 12u15 en 13u45 tot 18u30

VRIJ 9u tot 12u15 en 13u45 tot 18u30

ZAT 9u tot 12u15 en 13u45 tot 18u00

ZON GESLOTEN

* Op maandag enkel telefonisch bereikbaar

het verfijnen van uw kookkunsten.

Timer met uitschakelfunctie voor de kookzones

De timer met uitschakelfunctie schakelt de kookzone veilig uit zodra de ingestelde bereidingstijd is verstreken.

Gevaren zijn uitgesloten: Kinderbeveiliging.

Met de Kinderbeveiliging beveiligt u alle inductiekookplaten eenvoudig tegen ongewenst gebruik. Met een druk op de knop vergrendelt u alle functies van de kookplaat. De vergrendeling kan worden opgeheven door de knop nogmaals in te drukken en enige seconden ingedrukt te houden.

Snel, veilig en gemakkelijk schoon te maken: powerInduction.

Meteen heet. Meteen koud. Ervaar de voordelen van Siemens powerInduction. De warmte wordt via inductiespoelen direct aan de pannen en hun inhoud toegevoerd, zonder dat de kookplaat heet wordt. Uw voordelen: korte opwarmtijden, hogere veiligheid en de kookplaat is veel gemakkelijker schoon te maken.

Laat onze professionals uw toestelproblemen analyseren via toegang op afstand - Remote Diagnostics.

Mocht er een probleem zijn met uw kookplaat, dan biedt Home Connect de handige mogelijkheid om een diagnose op afstand te stellen. Met uw toestemming krijgt de Siemens klantenservice online toegang tot het toestel om de bron van de storing op te sporen. Als de storing niet meteen verholpen kan worden en een onderhoudsbezoek noodzakelijk is, komt de professionele Siemens technicus met de benodigde reserveonderdelen langs bij u thuis.

Remote Monitoring

Dankzij Home Connect is volledige gemoedsrust slechts één klik verwijderd: controleer de instellingen van uw toestel en ontvang push-meldingen zodra het geselecteerde programma klaar is.

- Informatie over je kookplaat, waar je ook bent - met de Home Connect app op smartphone of tablet.
- Bedien verschillende functies van uw dampkap, zoals het ventilatievermogen of de verlichting, rechtstreeks vanaf uw kookplaat (met bijpassende dampkap) - cookConnect system.
- powerBoost - Verhoogt het vermogen van een inductiezone tot 50%.
- Veilig uitschakelen van de kookzone na het einde van de geselecteerde kooktijd dankzij de timer met uitschakelfunctie.
- Met de Kinderbeveiliging worden alle kookzones tegen ongewenst inschakelen beveiligd.

SPECIFICATIE

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA 13u30 tot 18u00*

DI 9u tot 12u15 en 13u45 tot 18u30

WOE 9u tot 12u15 en 13u45 tot 18u30

DO 9u tot 12u15 en 13u45 tot 18u30

VRIJ 9u tot 12u15 en 13u45 tot 18u30

ZAT 9u tot 12u15 en 13u45 tot 18u00

ZON GESLOTEN

* Op maandag enkel telefonisch bereikbaar

Algemeen

| | |
|----------------|----------|
| Inbouwwijze | Opbouw |
| Type kookplaat | Inductie |

Functies

| | |
|--------------|-------------------------------------|
| Pauze | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Timerfunctie | <input checked="" type="checkbox"/> |

Gebruiksgemak

| | |
|-----------------------|-------------------------------------|
| Aanduiding restwarmte | <input checked="" type="checkbox"/> |
|-----------------------|-------------------------------------|

Veiligheid

| | |
|----------------------------|-------------------------------------|
| Automatische uitschakeling | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Kinderbeveiliging | <input checked="" type="checkbox"/> |

Bediening

| | |
|--|-------------------------------------|
| Communicatie tussen dampkap en kookplaat | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Koppeling met app | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Type bediening | touchSlider |

Fysieke kenmerken

| | |
|-----------------------|------------------|
| Aansluitwaarde | 7400 W |
| Afwerking rand | Afgerond |
| Breedte | 80,2 cm |
| Diepte | 52,2 cm |
| Hoogte | 5,1 cm |
| Kleur | Zwart |
| Materiaal | BOROSILICAATGLAS |
| Nisbreedte (minimaal) | 75 cm |
| Nisdiepte (minimaal) | 5,1 cm |
| Nishoogte (minimaal) | 49 cm |

Kookplaatkenmerken

| | |
|---------------------|-------------------------------------|
| Aantal kookzones | 4 |
| Variabele kookzones | <input checked="" type="checkbox"/> |

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA 13u30 tot 18u00*

DI 9u tot 12u15 en 13u45 tot 18u30

WOE 9u tot 12u15 en 13u45 tot 18u30

DO 9u tot 12u15 en 13u45 tot 18u30

VRIJ 9u tot 12u15 en 13u45 tot 18u30

ZAT 9u tot 12u15 en 13u45 tot 18u00

ZON GESLOTEN

* Op maandag enkel telefonisch bereikbaar