



## IMS Perfetta Shower Screen Solis

Merk: Solis  
 Model: 70060



€ 29,99



SCAN OM TE  
 BESTELLEN

### OMSCHRIJVING

Echte thuisbarista's weten dat er veel factoren zijn die de koffie-extractie kunnen beïnvloeden. De verdeling van het water speelt een essentiële rol bij het zetten van een espresso. Voor een volledige koffie-extractie en een evenwichtige smaak moet het water gelijkmatig over het hele oppervlak van de puck worden verdeeld. Een shower screen kan het verschil betekenen tussen een doorsnee en een subliem kopje koffie.

De kwalitatieve premium shower screen, door IMS in Italië vervaardigd, fungeert als buffer voor het water op weg naar de koffiepuck en verspreidt het water uit de zetgroep gelijkmatig over de hele koffiepuck om kanalisatie, ofwel channelling, te voorkomen. De diameter, de verdeling en de hoeveelheid gaatjes maximaliseren de extractie van de koffie.

Uiteraard is deze douchezeef eenvoudig te installeren of te vervangen en compatibel met de espressomachines uit de Solis Perfetta-productlijn.

Verbeter jouw baristavaardigheden en maak elke dag geweldige koffie met de IMS Perfetta Shower Screen. It's just *perfetta!*

Meer informatie over Solis IMS Perfetta Shower Screen

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

**MA** 13u30 tot 18u00\*

**DI** 9u tot 12u15 en 13u45 tot 18u30

**WOE** 9u tot 12u15 en 13u45 tot 18u30

**DO** 9u tot 12u15 en 13u45 tot 18u30

**VRIJ** 9u tot 12u15 en 13u45 tot 18u30

**ZAT** 9u tot 12u15 en 13u45 tot 18u00

**ZON** GESLOTEN

\* Op maandag enkel telefonisch bereikbaar

Wanneer water onder druk een smalle weg vindt door de koffiepuuk, bekend als channelling of kanalisatie, wordt de koffie ongelijkmatig geëxtraheerd, wat resulteert in onevenwichtige smaken. Heb je een standaardzeef in jouw machine? Dan is het mogelijk om de extractie door gebruik van de IMS Perfetta Shower Screen te perfectioneren.

De shower screen met geïntegreerde membraan bestaat uit een enkel filterdeel van roestvrij staal met een uniek perforatieontwerp dat een filtercapaciteit van 200 µM biedt. Deze kleine metalen schijf voorkomt ook mechanische defecten door ervoor te zorgen dat grote vuildeeltjes niet in de espressomachine kunnen komen.

Omdat het uit één deel bestaat, is de shower screen beter bestand en het gladde oppervlak voorkomt dat vuil zich eraan hecht. Hierdoor is de shower screen uiterst duurzaam en gemakkelijk te reinigen.

Voor een volledige extractie

Dankzij de IMS Perfetta Shower Screen is het mogelijk om een volledige extractie te verkrijgen.

Uniek perforatieontwerp

Foto-geëts membraan met speciale microperforaties verdeelt het water gelijkmatig over de koffiepuuk.

Professionele kwaliteit

Hoogwaardig roestvrij stalen douchezeef, gemaakt door IMS in Italië.

Duurzaam

Zorgt ervoor dat grote vuildeeltjes niet in de machine terechtkomen en deze beschadigen.

Eenvoudig te reinigen

Het gladde oppervlak van de shower screen voorkomt dat vuil zich eraan hecht, waardoor het gemakkelijk te reinigen is.

Past perfect

Compatibel met de Perfetta espressomachines van Solis.

## SPECIFICATIE

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

**MA** 13u30 tot 18u00\*

**DI** 9u tot 12u15 en 13u45 tot 18u30

**WOE** 9u tot 12u15 en 13u45 tot 18u30

**DO** 9u tot 12u15 en 13u45 tot 18u30


**VRIJ** 9u tot 12u15 en 13u45 tot 18u30

**ZAT** 9u tot 12u15 en 13u45 tot 18u00

**ZON** GESLOTEN

\* Op maandag enkel telefonisch bereikbaar


**Algemeen**

Elektrisch 

**Fysieke kenmerken**

Afwerking materiaal	roestvrij staal/RVS
Kleur	Zilver
Materiaal	roestvast staal

**Onderhoud & Reiniging**

Vaatwasbestendig 

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

<b>MA</b>	13u30 tot 18u00*	<b>VRIJ</b>	9u tot 12u15 en 13u45 tot 18u30
<b>DI</b>	9u tot 12u15 en 13u45 tot 18u30	<b>ZAT</b>	9u tot 12u15 en 13u45 tot 18u00
<b>WOE</b>	9u tot 12u15 en 13u45 tot 18u30	<b>ZON</b>	GESLOTEN
<b>DO</b>	9u tot 12u15 en 13u45 tot 18u30	* Op maandag enkel telefonisch bereikbaar	