




SV8023C0 Express Airglide Stoomstrijksysteem met automatische uitschakeling Calor

Merk: Calor
 Model: SV8023C0



€ 204,99



SCAN OM TE
 BESTELLEN

OMSCHRIJVING

Uitzonderlijke zool die perfect glijdt

De Durilium AirGlide-zoolplaat glijdt uitzonderlijk soepel en aangenaam, dankzij de optimale stoomverspreiding.

Perfekte resultaten

Pomp van 7,2 bar die krachtige druk levert voor het snel strijken van alle soorten stoffen

Stoom en kracht

Ontdek de brute kracht van de stoomfunctie van 460 g/minuut gecombineerd met de continue stroom van 125 g/minuut om zelfs de meest hardnekkige kreuken gemakkelijk te verwijderen.

Ontsmet linnen

De combinatie van warmte en stoom die uit de zoolplaat komt, doodt 99,9% van de bacteriën voor optimale hygiëne

Calc Clear-technologie zorgt voor langdurige prestaties

Geavanceerde antikalktechnologie die langdurige stoomprestaties garandeert, vooral dankzij de Calc

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA 13u30 tot 18u00*

DI 9u tot 12u15 en 13u45 tot 18u30

WOE 9u tot 12u15 en 13u45 tot 18u30

DO 9u tot 12u15 en 13u45 tot 18u30

VRIJ 9u tot 12u15 en 13u45 tot 18u30

ZAT 9u tot 12u15 en 13u45 tot 18u00

ZON GESLOTEN

* Op maandag enkel telefonisch bereikbaar

Clear-technologie die het onderhoud vergemakkelijkt.

Systeem zonder aanpassingen voor totale veiligheid

Moeiteloos en zorgeloos strijken op alle soorten stoffen dankzij de single-temperature-technologie: een ideale combinatie van stoom en temperatuur, voor 100% veilige strijkresultaten zonder risico op verbranding.

Eco-modus voor een lager energieverbruik

De Eco-modus vermindert het energieverbruik zonder dat dit ten koste gaat van de strijksnelheid.

Langere strijksessies

Groot afneembaar waterreservoir van 1,8 liter voor langere strijksessies. Het kan op elk moment tijdens de strijksessie worden bijgevuld.

Gemakkelijk en handig transport

Het easy-lock draagsysteem zorgt voor veiligheid en comfort bij transport en opslag.

Herstelbaar tegen de juiste prijs - 15 jaar

Ontworpen om te worden gerepareerd

Snelle beschikbaarheid van onderdelen tegen beperkte kosten gedurende 15 jaar en langer 6.200 erkende reparateurs wereldwijd

SPECIFICATIE

Algemeen		Fysieke kenmerken	
Inhoud waterreservoir	1,8 Liter	Breedte	21,1 cm
		Kleur	Paars
Onderhoud & Reiniging		Strijkenmerken	
Antikalkfunctie		Continue stoomproductie	125 g/min
		Extra stoomstoot	460 g/min
		Stoomdruk	7,2 bar

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA	13u30 tot 18u00*	VRIJ	9u tot 12u15 en 13u45 tot 18u30
DI	9u tot 12u15 en 13u45 tot 18u30	ZAT	9u tot 12u15 en 13u45 tot 18u00
WOE	9u tot 12u15 en 13u45 tot 18u30	ZON	GESLOTEN
DO	9u tot 12u15 en 13u45 tot 18u30		

* Op maandag enkel telefonisch bereikbaar

Stroom

Vermogen 2800 W

Veiligheid

Automatische
uitschakeling



Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA 13u30 tot 18u00*

DI 9u tot 12u15 en 13u45 tot 18u30

WOE 9u tot 12u15 en 13u45 tot 18u30

DO 9u tot 12u15 en 13u45 tot 18u30

VRIJ 9u tot 12u15 en 13u45 tot 18u30

ZAT 9u tot 12u15 en 13u45 tot 18u00

ZON GESLOTEN

* Op maandag enkel telefonisch bereikbaar