




## IRBAb 4170-22 617 Liebherr

Merk: Liebherr  
 Model: IRBAb 4170-22 617



€ 2.799,00

**€ 2.799,00**



SCAN OM TE  
 BESTELLEN

## OMSCHRIJVING

### 8 jaar garantie

Alle huishoudelijke apparaten van Liebherr komen in aanmerking voor 8 jaar garantie. Dit betekent dat u, bovenop de fabrieksgarantie, van het derde tot en met het achtste jaar na aankoopdatum garantie ontvangt op alle onderdelen en arbeidsloon.

Het enige wat u hiervoor moet doen is het apparaat binnen 6 maanden na aanschaf kosteloos registreren.

### Een frisse nevel.

De HydroBreeze geeft elke 90 minuten een extra nevel in de bovenste BioFresh lade als een dauw over het land. Deze zorgt voor grandioze versheid en verbetert de structuur van groente en fruit. Bovendien wordt bij elke deuropening ook een waternevel gecreëerd voor een bijzonder wow-effect.

### Luister naar muziek. Niet naar de koelkast.

Onze apparaten blijven akoestisch discreet op de achtergrond en zijn fluisterstil. Bij de ultrastille apparaten zijn alle componenten technisch en mechanisch perfect op elkaar afgestemd. Met geluidslabel A zijn ze dit meest stille apparaten op de markt.

### Geschikt voor SmartHome toepassingen.

Dit model wordt geleverd met SmartDeviceBox en is klaar om met het WIFI-thuisnetwerk te worden verbonden.

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

**MA** 13u30 tot 18u00\*

**DI** 9u tot 12u15 en 13u45 tot 18u30

**WOE** 9u tot 12u15 en 13u45 tot 18u30

**DO** 9u tot 12u15 en 13u45 tot 18u30

**VRIJ** 9u tot 12u15 en 13u45 tot 18u30

**ZAT** 9u tot 12u15 en 13u45 tot 18u00

**ZON** GESLOTEN

\* Op maandag enkel telefonisch bereikbaar

Na verbinding met het internet wordt bijvoorbeeld SuperFrost (-32°C) automatisch ingeschakeld wanneer u bij uw favoriete supermarkt bent zodat bij thuiskomst de diepvriesproducten extra snel worden ingevroren. Of wordt u gewaarschuwd wanneer iemand thuis de koelkastdeur open heeft laten staan.

Schoonmaken was nog nooit zo gemakkelijk.

Veel onderdelen zijn geschikt om te reinigen in uw vaatwasser. Naast het deurinterieur bestaande uit kunststof plateauhouders, glasplateaus, flessenhouders, eierrekje en VarioBox, hoeven ook de GlassLine draagplateaus en de steunen voor het deelbare glasplateau niet met de hand te worden schoongemaakt.

Aansluitsnoer los meegeleverd

In de verpakking wordt het 2,2 meter lange 220V aansluitsnoer los meegeleverd. Dit voorkomt transportschade en is gemakkelijk bij het verplaatsen van het apparaat. Een extra lang snoer van 3 meter is als accessoire te bestellen.

Eenvoudig te reinigen interieur.

Kenmerkend voor het interieur van de koelkasten zijn de aan beide zijden aangebrachte zuilvormige plateauhouders. Dit concept garandeert een grote flexibiliteit bij het verstellen van de glasplateaus. Een bijkomend voordeel is het gladde oppervlak van het interieur dat daardoor zeer eenvoudig is te reinigen.

Ook voor extra grote 2 liter verpakkingen.

De GlassLine deurvakken beschikken over een glasbodem van gesatineerd veiligheidsglas, edelstalen profielen, sterke hoekelementen en een verschuifbare flessenhouder. De deurvakken zijn in hoogte verstelbaar.

Zacht sluiten garantie.

Zelfs met volle handen is een klein zetje voldoende om de deur zachtjes te laten sluiten. Het SoftSystem dempt niet alleen de beweging bij het sluiten maar zorgt ook dat de deur vanaf 30° altijd goed sluit.

Altijd de juiste afstand.

De vier bevestigingspunten beschikken over afstandhouders die ervoor zorgen dat het apparaat op de juiste diepte in de meubelkast wordt geplaatst.

Altijd stabiel.

Dankzij de in hoogte verstelbare pootjes kunnen de apparaten optimaal worden afgesteld. Hierdoor staat het apparaat altijd stabiel.

Perfekte montage voor iedereen.

Met de bevestigingsplaat wordt het meubelpaneel bij de deur-op-deur modellen direct op de deur van de koelkast gemonteerd. Dankzij de bevestigingsplaat is het meubelpaneel in hoogte, breedte en diepte aan te

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

**MA** 13u30 tot 18u00\*

**DI** 9u tot 12u15 en 13u45 tot 18u30

**WOE** 9u tot 12u15 en 13u45 tot 18u30

**DO** 9u tot 12u15 en 13u45 tot 18u30

**VRIJ** 9u tot 12u15 en 13u45 tot 18u30

**ZAT** 9u tot 12u15 en 13u45 tot 18u00

**ZON** GESLOTEN

\* Op maandag enkel telefonisch bereikbaar

passen. Hiermee zijn Liebherr inbouwapparaten perfect af te stellen.

Ruimte voor hoge karaffen of verpakkingen.

Het deel- en onderschuifbare glasplateau kan op iedere hoogte worden geplaatst en biedt daarmee maximale flexibiliteit. Zo vinden ook hoge karaffen snel een plaats in de koelruimte.

Met links- of rechtsdraaiende deur.

Met de mogelijkheid de deurdraairichting te wijzigen, is de kast altijd goed toegankelijk. Alle huishoudelijke modellen zijn af fabriek voorzien van rechts scharnierende deuren en zijn voorbereid voor scharnierwisseling.

Maximale flexibiliteit in het interieur.

Kenmerkend voor de Liebherr binnenkuip zijn de aan beide zijden geïntegreerde steunen aan voor- en achterkant. Deze garanderen een grote flexibiliteit bij het verstellen van de glasplateaus. U kunt de glasplateaus om de 4 cm plaatsen. Een ander voordeel is het zeer gladde interieur dat schoonmaken vereenvoudigt.

Volledig uittrekbaar en zachtsluitend.

De BioFresh laden hebben een comfortabele zelfsluiting met zachte demping, de lade trekt zichzelf laatste 3 cm zachtjes dicht. De laden zijn bij 90° deuropening volledig uittrekbaar en uit te nemen.

Snel afkoelen van levensmiddelen.

De SuperCool automaat verlaagt de temperatuur van het koelgedeelte gedurende twaalf uur naar +2°C. Ideaal voor het snel afkoelen van pas opgeslagen levensmiddelen of een groot aantal flessen.

De Liebherr kwaliteit

Als koel- en vriesspecialist ontwikkelt Liebherr voortdurend nieuwe oplossingen voor meer koelcomfort, bedieningsgemak en energiebesparing. Hoogwaardige materialen tot in detail afgewerkt, moderne en nauwkeurige elektronische besturingen en een milieuvriendelijk productieproces garanderen de spreekwoordelijke Liebherr kwaliteit.

Behoud van optimale sluiting.

Het deurrubber is eenvoudig zelf te verwisselen. Door het oude rubber los te trekken kan het eenvoudig vervangen worden door het nieuwe deurrubber in de uitsparing te drukken. Zo behoud u altijd een perfecte sluiting van de koelkast.

Eenvoudig naar de instellingen swipen.

Alle instellingen zijn simpel via het Touch display te bedienen. Het kleurendisplay is in te stellen in 12 talen, waaronder Nederlands. Het display geeft de actuele temperatuur aan en is voorbereid voor toekomstige functies.

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

**MA** 13u30 tot 18u00\*

**DI** 9u tot 12u15 en 13u45 tot 18u30

**WOE** 9u tot 12u15 en 13u45 tot 18u30

**DO** 9u tot 12u15 en 13u45 tot 18u30

**VRIJ** 9u tot 12u15 en 13u45 tot 18u30

**ZAT** 9u tot 12u15 en 13u45 tot 18u00

**ZON** GESLOTEN

\* Op maandag enkel telefonisch bereikbaar

Licht maakt het verschil.

De LED wandpanelen bieden in alle opzichten de beste verlichting. De panelen zijn volledig geïntegreerd in de wand en zijn daardoor gemakkelijk schoon te maken. De houders voor de glasplateaus zijn in de wandpanelen verwerkt waarmee de flexibiliteit en verstelbaarheid van het interieur behouden blijft. Bij het openen van de deur wordt de intensiteit van de verlichting langzaam opgevoerd.

Groot of klein alles goed georganiseerd.

De luxe deurvakken met glazen bodem zijn op meerdere posities in de deur te plaatsen. De edelstalen afwerking van de deurvakken geeft een luxueuze uitstraling aan het interieur. De deurvakken zijn groot genoeg voor 2 liter verpakkingen. De deurvakken met veiligheidsglas zijn geschikt voor de vaatwasser.

Het botert lekker.

De botervloot is ideaal voor het bewaren van roomboter. De botervloot is met één hand te bedienen, past in alle deurvakken en is geschikt voor de vaatwasser.

SmartSteel: een klasse apart.

Het SmartSteel interieur geeft het interieur een uitstraling van klasse. SmartSteel is robuust, hygiënisch en voedselveilig en omdat de achterwand droog blijft kunnen producten niet vastvriezen. Het SmartSteel interieur is gemakkelijk met een microvezeldoekje te reinigen.

Extravagante verschijning.

De GlossyBlack behuizing van de PowerCooling met LED verlichting geeft een extra dimensie aan het interieur. De intensiteit van de verlichting wordt bij het openen van de deur langzaam opgevoerd.

Sorteer uw spullen.

Het FlexSystem zorgt voor een betere indeling in de BioFresh lade. Zo sorteert uw groente en fruit bijvoorbeeld op houdbaarheidsdatum. Het FlexSystem is uitneembaar en geschikt voor de vaatwasser.

Bakken klaar? Koelen maar.

Alle inbouw koelkasten en koel/vriescombinaties zijn geschikt om een bakplaat direct in te schuiven. Ideaal in de voorbereiding en tijdens het bakken. Bij 90° deuropening is het inzetten en uitnemen van de bakplaat mogelijk.

Fris ruikende koelkast met een gelijkmatige temperatuur.

PowerCooling zorgt voor een gelijkmatige en constante temperatuur. Het in de PowerCooling geïntegreerde FreshAir filter reinigt de lucht en neemt onaangename geuren snel op. Op het bedieningspaneel verschijnt een melding wanneer het filter aan vervanging toe is. Vervangende filters bestelt u eenvoudig in onze accessoire webshop.

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

**MA** 13u30 tot 18u00\*

**DI** 9u tot 12u15 en 13u45 tot 18u30

**WOE** 9u tot 12u15 en 13u45 tot 18u30

**DO** 9u tot 12u15 en 13u45 tot 18u30






**VRIJ** 9u tot 12u15 en 13u45 tot 18u30

**ZAT** 9u tot 12u15 en 13u45 tot 18u00

**ZON** GESLOTEN

\* Op maandag enkel telefonisch bereikbaar

## SPECIFICATIE

<b>Algemeen</b>		<b>Energieverbruik</b>	
Totale netto inhoud	191 Liter	Energieklasse	B
Type koelkast	Eéndeurskoelkast zonder vriesvak	Geluidsniveau	29 dB(A)
Vriesgedeelte		Geluidsniveau-klasse	A
		e	
		Jaarlijks elektrisch verbruik	72 kWh
<b>Fysieke kenmerken</b>		<b>Gebruiksgemak</b>	
Breedte	55,9 cm	Zachte sluiting	
Deurtechniek	Deur-op-deur		
Diepte	54,6 cm		
Hoogte	121,3 cm		
Ingebouwde LED verlichting			
Klimaatklasse	SN (10-32°C), T (16-43°C)		
Nisbreedte (minimaal)	56 cm		
Nisdiepte (minimaal)	55 cm		
Nishoogte (minimaal)	122 cm		
Omkeerbare deur			
<b>Veiligheid</b>			
Alarm bij geopende deur			

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

**MA** 13u30 tot 18u00\*

**DI** 9u tot 12u15 en 13u45 tot 18u30

**WOE** 9u tot 12u15 en 13u45 tot 18u30

**DO** 9u tot 12u15 en 13u45 tot 18u30

**VRIJ** 9u tot 12u15 en 13u45 tot 18u30

**ZAT** 9u tot 12u15 en 13u45 tot 18u00

**ZON** GESLOTEN

\* Op maandag enkel telefonisch bereikbaar