




IRBdi 5181-22 Liebherr

Merk: Liebherr
 Model: IRBdi 5181-22



€ 3.299,00

€ 3.299,00



SCAN OM TE
 BESTELLEN

OMSCHRIJVING

BioFresh met HydroBreeze

Wil jij groenten en fruit koelen als een professional? Je zult geïnspireerd worden door HydroBreeze. De koude nevel in combinatie met een temperatuur in de kluis van ruim 0 °C geeft het voedsel net dat extra zetje voor een langere houdbaarheid. En het creëert een echt visueel wow-effect. HydroBreeze wordt elke 90 minuten gedurende 4 seconden geactiveerd en gedurende 8 seconden wanneer de deur wordt geopend.

Veilig voor vis en zeevruchten

Houd je van vis? Jouw Liebherr houdt vis vers! De Fish & Seafood Safe bewaart vis en zeevruchten op de optimale temperatuur van -2 °C; net zo professioneel als uw visboer. Pas de grootte van de -2 °C-zone zoveel aan als je wilt - en bewaar de overige vlees- en zuivelproducten op de optimale 0 °C. Een LED-display geeft aan dat de -2 °C-zone momenteel actief is.

Fruit- en groenteveilig

Knapperige salade en aardbeien: de meest delicate etenswaren verdienen een speciaal plekje, zodat ze langer vers blijven - in BioFresh-kluisen. In de Fruit & Groentenkluis ligt de temperatuur rond de 0°C. Hier gecombineerd met de constante luchtvochtigheid, dankzij de luchtdichte sluiting, voelen onverpakte groenten en fruit zich bijzonder thuis. Je hoeft niets aan te passen.

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA 13u30 tot 18u00*

DI 9u tot 12u15 en 13u45 tot 18u30

WOE 9u tot 12u15 en 13u45 tot 18u30

DO 9u tot 12u15 en 13u45 tot 18u30

VRIJ 9u tot 12u15 en 13u45 tot 18u30

ZAT 9u tot 12u15 en 13u45 tot 18u00

ZON GESLOTEN

* Op maandag enkel telefonisch bereikbaar

Veilig voor vlees en zuivel

Wilt u dat de malse kalfsfilet of verse melk zo lang mogelijk vers blijft? De BioFresh-kluizen zorgen ervoor dat dit het geval is. In de Meat & Dairy Safe ligt de temperatuur dicht bij 0 °C – ideale bewaaromstandigheden voor zelfs de meest delicate levensmiddelen. En het beste van alles: alles is in de fabriek perfect afgesteld voor onmiddellijk gebruik – en voor een langere houdbaarheid.

Geïntegreerde SmartDeviceBox

Uw Liebherr staat misschien wel in de keuken, maar als u dat wilt, kan hij ook altijd met internet worden verbonden. De geïntegreerde SmartDeviceBox opent de deur naar alle Smart Home-voordelen. Gewoon aansluiten, inschakelen en uw Liebherr via Wi-Fi met het netwerk verbinden.

Sfeerverlichting

Onze sfeerverlichting geeft uw koelkast een speciaal designaccent. De rondomlopende verlichting zorgt voor unieke effecten in het interieur, waardoor de algehele sfeer wordt versterkt. In combinatie met de door SmartSteel ontworpen achterwand en de strakke zwarte hoogglans ventilator creëert het een boeiende en sfeervolle ruimte.

SPECIFICATIE

Algemeen		Energieverbruik	
Totale netto inhoud	274 Liter	Energieklasse	D
Type koelkast	Eéndeurskoelkast met vriesvak	Geluidsniveau	34 dB(A)
Vriesgedeelte		Geluidsniveau-klass e	B
		Jaarlijks elektrisch verbruik	163 kWh
Fysieke kenmerken		Koelen	
Breedte	55,9 cm	Super koelen	
Diepte	54,6 cm	Totale netto inhoud koelkast	247 Liter
Hoogte	177 cm		
Klimaatklasse	SN (10-32°C), T (16-43°C)		
Omkeerbare deur			

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA	13u30 tot 18u00*	VRIJ	9u tot 12u15 en 13u45 tot 18u30
DI	9u tot 12u15 en 13u45 tot 18u30	ZAT	9u tot 12u15 en 13u45 tot 18u00
WOE	9u tot 12u15 en 13u45 tot 18u30	ZON	GESLOTEN
DO	9u tot 12u15 en 13u45 tot 18u30		

* Op maandag enkel telefonisch bereikbaar

Veiligheid

Alarm bij geopende
deur



Vriezen

Bewaartijd bij stroomuitval	14 uur
Invriescapaciteit	2 kg/24u
Netto inhoud diepvriezer	27 Liter

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA 13u30 tot 18u00*

DI 9u tot 12u15 en 13u45 tot 18u30

WOE 9u tot 12u15 en 13u45 tot 18u30

DO 9u tot 12u15 en 13u45 tot 18u30

VRIJ 9u tot 12u15 en 13u45 tot 18u30

ZAT 9u tot 12u15 en 13u45 tot 18u00

ZON GESLOTEN

* Op maandag enkel telefonisch bereikbaar