

SUIG 1514-21 Liebherr

4 016803 055419

Merk: Liebherr
Model: SUIG 1514-21

€ 1.299,00

SCAN OM TE BESTELLEN

OMSCHRIJVING

De Liebherr SUIG 1514 onderbouw vrieskast is energiezuinig en biedt drie volwaardige vriesladen. Dankzij de lichte zijwandverwarming kan dit model zonder kans op condensproblemen naast een onderbouw koeler worden geplaatst.

Slimmer vriezen met SmartFrost

SmartFrost staat voor makkelijk reinigen en sneller ontdooien, betere invriescapaciteit en meer flexibiliteit dankzij VarioSpace.

Genoeg ruimte voor de hoogste ijstaart

Alle vriesladen en de daaronder geplaatste glasplateaus kunnen eenvoudig worden verwijderd. Zo ontstaat VarioSpace: een praktisch systeem voor extra bewaarruimte zodat zelfs de hoogste ijstaart kan worden bewaard.

Snel invriezen in iedere lade

Het verplaatsen van ingevroren producten is niet nodig. In iedere lade kunnen producten snel en vitaminevriendelijk worden ingevroren. De rondom gesloten diepvriesladen met transparante voorzijde zijn

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA	13u30 tot 18u00*	**VRIJ**	9u tot 12u15 en 13u45 tot 18u30
DI	9u tot 12u15 en 13u45 tot 18u30	**ZAT**	9u tot 12u15 en 13u45 tot 18u00
WOE	9u tot 12u15 en 13u45 tot 18u30	**ZON**	GESLOTEN
DO	9u tot 12u15 en 13u45 tot 18u30		

* Op maandag enkel telefonisch bereikbaar

extra hoog en uitneembaar. Daarmee garanderen zij een optimaal zicht op de producten in de lade. Iedere lade heeft 2 handgrepen waarmee de lade veilig kan worden uitgenomen.

Warme wandsysteem

Verschillende Liebherr inbouw diepvrieskasten (SIGN), koel/vriescombinatie (SICN) en BioFresh koeler (IB 1650) zijn uitgevoerd met een dubbel warme wandsysteem. Hierdoor is het mogelijk eindeloos te combineren. De warme wand voorkomt condensatie tussen de kasten waardoor u veilig meerdere modellen naast elkaar kunt plaatsen. De diepvrieskasten in nis 72 en 88 zijn uitgevoerd met top verwarming. De warme wand in de bovenzijde voorkomt condensatie tussen de kasten waardoor u veilig modellen boven elkaar kunt plaatsen.

SPECIFICATIE

Algemeen

Type inbouwdiepvriezer	Diepvrieskast

Bediening

Bediening op afstand	❌

Energieverbruik

Energieklasse	E
Geluidsniveau	35 dB(A)
Geluidsniveau-klasse	B
Jaarlijks elektrisch verbruik	168 kWh

Fysieke kenmerken

Aantal diepvriesladen	3
Breedte	59,7 cm
Deurtechniek	Deur-op-deur
Diepte	54 cm
Hoogte	82 cm
Klimaatklasse	N (16-32°C), SN (10-32°C), ST (16-38°C), T (16-43°C)
Nisbreedte (minimaal)	60 cm
Nisdiepte (minimaal)	55 cm
Nishoogte (minimaal)	82 cm
Omkeerbare deur	✅

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA	13u30 tot 18u00*	**VRIJ**	9u tot 12u15 en 13u45 tot 18u30
DI	9u tot 12u15 en 13u45 tot 18u30	**ZAT**	9u tot 12u15 en 13u45 tot 18u00
WOE	9u tot 12u15 en 13u45 tot 18u30	**ZON**	GESLOTEN
DO	9u tot 12u15 en 13u45 tot 18u30		

* Op maandag enkel telefonisch bereikbaar

Gebruiksgemak

Zachte sluiting	✗

Veiligheid

Alarm bij geopende deur	✓

Vriezen

Bewaartijd bij stroomuitval	24 uur
Invriescapaciteit	12 kg/24u
Netto inhoud diepvriezer	95 Liter
No Frost	✗
Super invriezen	✓

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig